



ЗАЛА 18  
ШКАФЪ 30.  
ПОЛКА 3.  
№ 219.



Посты и глуму мою  
Мама абуау  
Племя Анджебау  
За рокоу—  
Селити и не прихотани  
Ом 2. Сознаи мид.



The above is a list of the  
 names of the persons who  
 have been admitted to the  
 membership of the Society  
 since the last meeting.  
 The names are given in  
 alphabetical order.



ТЕОРІЯ и СПОСОБЪ  
ЛЪЧЕНІЯ НЕРВНОЙ ПОВАЛЬНОЙ  
ГОРЯЧКИ,

СЪ ПРИВЪЛЧЕНІЕМЪ МНѢНІЯ

О

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫХЪ ВОЛЪЗНЯХЪ.

*Artem nostram observationibus illustrari et crescere —  
loquitur Baglivius in Epistola ad Nicolaum Andry.*

СОЧИНЕНІЕ

ЯКОВА ГОВОРОВА,

Доктора Медицины, Надворнаго Совѣтника, Лейб-  
Гвардіи Липовскаго полка полковаго врача, Меди-  
цинскаго Совѣта Корреспондента.

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,  
въ медицинской типографіи.  
1812 года.





ТОВАРИЩА И КОЛЛЕГИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТОМАШЕВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ

КАФЕДРА

ИСТОРИИ СССР И РОССИИ

СОВЕТНИК

ПРОФЕССОР

Д-р ист. наук, профессор  
Томашев Александр Иванович  
Ученая степень: кандидат исторических наук  
Ученое звание: доцент

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

1918 ГОД





**МЕДИЦИНСКОМУ СОВѢТУ**

**Министерства Народнаго  
Просвѣщенія**

*Усерднѣйшее приношеніе*

*Сочинитель.*



УТВЕРЖДЕНО

ОТЪ ДОКАЗАННОСТИ

ПОСРЕДСТВОМЪ

ПОСРЕДСТВОМЪ

ПОСРЕДСТВОМЪ

за  
по  
жд  
са  
мя  
сп  
ва  
сіе  
за  
ру  
ско  
но  
зо  
къ  
ни  
пр  
на  
по



## КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Прошу не судить меня по одному заглавію сего сочиненія. Наблюденія, ко-  
торыя я вознамѣрился предложить су-  
жденію ученѣйшихъ мужей, прежде пи-  
санныя исторически и только для па-  
мяти, и послѣ уже приведенныя въ си-  
стематическій порядокъ, сами, по своей  
важности, подали мнѣ смѣлость издашь  
сіе сочиненіе. Здѣсь я старался дока-  
зать такія начала, которыя бы могли  
руководствовать какъ въ теоретиче-  
скомъ изслѣдованіи *нервной или чувстви-*  
*тельно-жильной острой горячки*, такъ и въ поль-  
зованіи оной, сколько можно, близкомъ  
къ природѣ. Въ изложеніи сихъ началъ  
нигдѣ, кажется, не опускалъ я опъ  
праваго пуши испины, руководствуясь  
наставленіями знаменитыхъ мужей. По-  
тому и не нахожу довольныхъ причинъ



1  
опасаться спрогой крипки; ибо по ша-  
ковому же праву, по каковому позволи-  
тельно другимъ выдумывать и ушверж-  
дать что-либо необыкновенное, пользу-  
юсь я свободою иначе мыслишь безъ  
обиды другихъ. Я могу въ семь случаѣ  
ошибаться, а наипаче по тому, что  
опытностіе и долготпие не ушвердили  
меня еще въ прямой испинѣ; но еспли  
гдѣ опспупаль я опъ испины, то не  
могу оспаться недовольнымъ насравле-  
ніями здравомыслящихъ, поелику моло-  
дому чловѣку простишельно погрѣшать  
памь, гдѣ и спарые споль часпо оши-  
баются. Наконецъ, еспли буду имѣшь  
щаспие пользоваться замѣчаніями бла-  
гонамѣренныхъ чипашелей: то поспара-  
юсь, оспавивши ложныя мнѣнія, напра-  
вить мысль мою къ болѣе досто-  
вѣрному.

---



---

## ВВЕДЕНІЕ.

---

Во время похода, предпринимаго въ 1807 году милиціонными спрѣлками противъ Францускихъ войскъ, весьма много встрѣчалъ я такого, что особенно достойно было вниманія и замѣчанія врача. Пріятно воспоминашь блистательныя черты храбрости Рускихъ воиновъ и чрезъ нѣсколько времени прославляшь понесенные ими труды. Было ли что нибудь столь трудное, столь опасное, на что бы они не рѣшились, чего бы преодолѣть или достигнуть не могли?

Послѣ того, какъ сіи воины, приведши въ порядокъ домашнія дѣла свои, оставили нѣдра семейственной жизни, испортились изъ объятій ихъ родсвенниковъ, и когда пустились въ опдаленные предѣлы; то принуждены были, особливо во время наступающей весны, переносить столь трудный и столь тяжелый походъ, что, казалось, они поржествовали.



вали тогда надъ самою природою и мужество ихъ нимало не могло поколебаться отъ всѣхъ противупологаемыхъ оною препяшствій. Увлекаясь чувствомъ славы, они пренебрегали всѣ вредныя вліянія непогоды и переменны времени, сподъ опасныя для здоровья; переходили черезъ глубокіе рвы и высокія горы, покрытыя разпаявающими снѣгами; безъ усналости переносили непомѣрный зной, словомъ, всѣ окружающія ихъ неудобства, бѣдствія и шрудности не только не могли охладить въ нихъ того невѣроятнаго жара усердія и любви къ Отечеству, которымъ они воспламенены были, но еще болѣе и болѣе умножали оный.

Но удивительная и почти невозвратная участь сихъ людей особеннаго достойна вниманія. Непобѣдимое ихъ мужество во время бѣдственной перемены ихъ здоровья, когда свирѣпствовали страшныя болѣзни, съ которыми имъ надлежало сражаться, возрастало еще болѣе. Побѣдители сподъ многихъ неудобствъ сдѣлались воспоржествовать и надъ новыми непріятелями; и чѣмъ болѣе сіи сильнѣйшіе покушались ослабить ихъ силы, тѣмъ болѣе наши воины находили въ себѣ



отважности и мужества противустояль опытъ.

Поелику мнѣ, по должности, надлежало находиться при сихъ герояхъ спутникомъ во время помянутаго ихъ похода противъ Французовъ: то я не оставилъ безъ замѣчанія ихъ болѣзней, которыя, по моимъ наблюденіямъ, происходили отъ неблагоприятныхъ переменъ воздуха и отъ времени года.

Изъ всѣхъ сихъ болѣзней *появляющаяся перемежающаяся лихорадка или тифусъ* \*) (*febris perniciosa epidemica s. typhus acutus*) особенно обратила мое вниманіе къ ея наблюденію; и по сему-то сей наипаче болѣзни сдѣлать описаніе почелъ я моею должностію.

Имѣя намѣреніе собрать и представить въ семь сочиненіи разсѣяныя понятія о сей болѣзни, я посмуплю въ описаніи явленій оной по обычаю живописцевъ, кошорые, желая представить на картинахъ безчисленное множество людей, изображаютъ на оной однѣ только головы, оставляя все прочее умозаключенію зрителей.

\*) Слово *Тифусъ* принято Врачами изъ баснословнаго повѣствованія о *Тифонѣ*, мгновенно убивавшемъ свою жертву.







# ТЕОРІЯ и СПОСОБЪ ЛѢЧЕНІЯ НЕРВНОЙ ПОВАЛЬНОЙ ГОРЯЧКИ.

---

## § 1.

### Важность содержанія.

Я приступаю къ начертанію весьма важнаго во врачебной практикѣ предмета, который, при тщательнѣ здѣланныхъ наблюденіяхъ и основательномъ объ ономъ разсужденіи, со временемъ можетъ принести гораздо большую пользу, нежели каковую доставляетъ нынѣ медицина новѣйшихъ врачей. Въ славнѣйшей *системѣ возбужденія*, при разпознаваніи и лѣченіи нервныхъ горячекъ, ничто такъ часто не встрѣчается, какъ одно ихъ *астеническое* (опъ слабости происходящее) свойство, на коемъ новѣйшіе практики основываясь, къ тому только и усматриваютъ все свое спараніе, что бы, возбуждая силы повторительными раздраженіями, уничтожить оную слабость, или, такъ называемую, астению. Пусть такъ! я согласенъ, что способъ лѣченія, по системѣ возбужденія, весьма часто можетъ быть употреблемъ; охотно также уступаю и то, что въ оной системѣ очень хорошо объяснено въ разсужде-



ніи обыкновеннѣйшей причины и происхожденія болѣзней. Всѣ почти славнѣйшіе врачи въ помѣ единодушно согласны, что нынѣшняя врачебная наука многимъ одолжена *Броунову* ученію. Она симъ послѣднимъ совершенно возстановлена и возобновлена. Но сей великій мужъ несправедливо поступилъ какъ въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, такъ наипаче въ *распределеніи болѣзней*, рѣшительно причисляя, по принятому понятію спеніи и аспеніи, нѣкоторыя изъ нихъ къ сему, а другія къ шому классу. *Острая нервная горячка* или *тифусъ*, почищаемый имъ всегда аспеническаго свойства, особенно опровергаетъ его положенія: ибо весьма часто какъ происхожденіе и теченіе оной болѣзни, такъ и припадки ея, касательно порядка, въ какомъ онѣ у каждаго больного появляются и въ каковомъ однѣ за другими послѣдуютъ, по различнымъ причинамъ и обстоятельствомъ, бывають весьма различны. Хотя въ сей болѣзни жизненныя силы, по свойству ихъ, усматриваються переменными и всѣ органическія отправления болѣзненными и превращенными; однако ослабленными ихъ, по моему подробнѣйшему изслѣдованію, признасть не могу. Многія доказательства меня убѣждаютъ, что бываетъ горячка, отнositельно ея *формы*, нервная, къ произведенію которой ослабшія жизненныя силы едва ли потребны, а именно можетъ она произойти отъ умноженной жизнедѣятельно-



спи; каковое умноженіе весьма ясно обнаруживается во всемъ организмѣ. Сія горячка, сопровождаемая воспалительными, преимущественно обнаруживающимися припадками, въ шѣсномъ смыслѣ взятая, относитсѣ къ *синохѣ Куллена* (*synochus Cullenii*), или, естли прилично сказать, *нервновоспалительной*, въ которой измѣненіе жизненныхъ силъ не рѣдко содѣлывало *возбуждающій способъ лѣченія*, мною употребленный, щещнымъ и бесполезнымъ. Предположивъ сіе, само по себѣ явствуетъ, сколь бы мало *понятіе астении*, каковое съ нервною горячкою всегда и вездѣ нѣкоторыя даже до сихъ поръ упорно соединяють, въ правильномъ и щастливомъ оной лѣченіи наносило препятствій, или паче самаго вреда, естли бы все, касательно оной, гораздо лучше было изслѣдовано, нежели какъ Броунъ и его послѣдователи научають и доказываютъ.

## § 2.

### Предположеніе для снисканія благосклонности.

И такъ дабы въ семъ предметѣ представить нѣчто истинное, я почелъ за нужное поскупить на сей разъ такимъ образомъ, что бы, какъ уповаю, ни сословію знаменитѣйшихъ мужей, споль искренно признающихъ въ пропивномъ помянутомъ гипотезамъ, не было непріятно, ни молодымъ врачамъ бесполезно. Я



твердо увѣренъ, что приступаю къ весьма трудному дѣлу, тѣмъ болѣе, что на предметъ онаго весьма мало у новѣйшихъ врачей упоминается; въ прочемъ, образовавшись въ *славнѣйшей Академіи*, подъ руководствомъ великихъ мужей, объяснившихъ свое ученіе не только умозрительными доказательствиями, но подтвердившихъ оное, при посѣщеніи больныхъ, и самымъ опытомъ, надѣюсь нѣкоторымъ образомъ въ семь дѣлъ быть удостовѣреннымъ, есѣли обстоятельство, причины, припадки, столь многообразное теченіе и самый различный способъ лѣченія сей болѣзни, столь часто между народомъ свирѣпствующей, предложивъ нѣскольکو важныхъ исторій, къ оной относящихся, по силамъ моимъ постараюсь изложить.

## § 3.

### СЛАБОЕ ОСНОВАНІЕ ПРЕДПОЛОЖЕНІЙ И ИСТИНА ОПЫТА.

Ничто, по видимому, не противорѣчитъ столько истинѣ, какъ мнѣніе тѣхъ, которые утверждаютъ, что всѣ нервныя горячки всегда должно пользоваться *возбуждающими лѣкарствами* (*excitantibus remediis*). Таковыя слабыя предположенія выдумало школьное ученіе, ни мало не основываясь на опытѣ и практикѣ, которые однѣ только оправдываютъ истину всякой теоріи. Отвергнувъ многія таковыя предположенія и въ изысканіи свойства всякой болѣзни



уваживъ простое наблюденіе, я не могу быть недоспапочень въ изложеніи примѣровъ, кошпорые изыскиваемую нами истину могутъ содѣлать яснѣе, такъ сказать, самаго свѣта. И особливо ежели внимательнѣе вникнушь въ годовое расположеніе, въ спихійное свойство, въ климатъ или положеніе земли, въ родъ жизни, такъ же въ физическую и нравственную связь людей и въ другія премногія обстоятельствова, ежели во все сіе вникнушь: то почно увѣримся, что мы гораздо чаще подвержены бываемъ симъ горячкамъ, нежели ослабляющимъ (*asthenicis*), по крайней мѣрѣ мы болѣе подвержены имъ бываемъ въ первой ихъ степени, то есть, въ той, въ которой онѣ только начинаются. Но чаще всѣхъ подвержены бывають симъ горячкамъ люди молодые, крѣпкаго сложенія, шучные и шрудолубивые, кошпорые занемогають отъ разныхъ неблагопріятныхъ вліяній, какъ то: отъ заразы, отъ болотныхъ испареній и многихъ другихъ причинъ, имѣющихъ на шѣло наше вредное дѣйствіе. Въ семъ случаѣ жизненная сила болѣе прошивуборствуешь, болѣе въ началѣ своемъ возвышаешься и наконецъ, при рачительномъ надзираніи врача, при почномъ наблюденіи діеты и при вѣрномъ сохраненіи способа врачеванія, или получаешь благопредзнаменовательную для себя перемену, или, будучи ослаблена превращнымъ и неприличнымъ съ оною обхожденіемъ, принимаешь на себя видъ истинной, и, соб-



ственно пахъ называемой, *нервной горячки* (*verae ac genuinae nervosae*).

#### § 4.

**Ближайшія причины острой нервной горячки, и именно открытыя самимъ сочинителемъ.**

Нервная горячка, разсмашиваемая въ самомъ ея началѣ, имѣетъ *первоначальную причину* свою въ особливомъ нѣкомъ поощреніи или сшимуль. Сей самый сшимуль, каковъ бы онъ ни былъ, коль скоро дѣйствуетъ на живое и органическое тѣло, производитъ въ немъ пакія перемѣны, опъ копорыхъ *дѣятельность* (*energia*) живыхъ частей, или *возбуждаемость* (*excitabilitas*) силился *противудѣйствовать*. Сила сшимула опредѣляетъ *степень противудѣйствія* (*reactionis*), и сіе *противудѣйствіе* вынуждается *обнажишь*, пакъ *сказать*, *противъ сшимула* пошъ *родъ оружія*, съ копорымъ сей самый сшимуль *нападаетъ* на оное. Ипакъ чѣмъ *жесточаѣ* силы *вредящія*, чѣмъ съ *большимъ* *усиліемъ* онѣ *наступають* и *всѣ* *вмѣстѣ* *покушаються* на *изтребленіе* и *разрушеніе* *жизненныхъ силъ*: тѣмъ *дѣйствительнѣйшія* *предполагаются* къ *преодоленію* ихъ *усилія* *организма*, копорый сама *природа* нѣкопорымъ *образомъ* *вооружила* *противъ* *успремленія* на нее *вредныхъ впечатлѣній*. Таковымъ *взаимнымъ* *между собою* *противобор-*



спвіемъ \*) дѣйствій и проптивудѣйствій можно, по видимому, ежели только мы не ошибаемся, изъяснить явленія *наступающей нервой горячки* (febris nervosae incedentis).

## § 5.

## Продолженіе причинъ.

Въ первой степени *острой нервой горячки* произвоидится проптивоборствіе между всѣми, сколько ихъ находится, органическими дѣйствіями, которыя обыкновенно возстають проптивъ непріязненныхъ имъ, вновь происшедшихъ, перемѣнъ — возстають съ такимъ жаромъ, чѣто сила ихъ, въ то время происшедшая, по истинѣ и для нихъ самихъ угрожаетъ опасностію, или, какъ выражаетъ славнѣйшій мужъ, — „она воспламеняется иногда для собственной своей погибели“ (\*\*). Сіе самымъ очевиднымъ образомъ доказываютъ явленія, происпекающія изъ поперяннаго равновѣсія, находящагося между швердыми и жидкими часпями. И еспли, по выраженію того же Авкшора, — „швердыя и жидкія часпи нашего шѣла подають поводъ къ разрушенію всецѣлоспи онаго; еспли Химики до

\*) Сіе проптивоборствіе весьма разительнѣо описалъ славнѣйшій Франкъ, вопрошая: не должноли назвать горячку свойствомъ природы раздраженной необычайнымъ стимуломъ и природы проптивудѣйствующей, съ произшедшимъ отсюда поврежденіемъ отславленій?

De febr. pag. 2.

\*\*) Frank de febr. pag. 2.



„сихъ поръ не могли выработашь дѣйствитель-  
 „нѣ того яда, какой мы сами для себя соста-  
 „вляемъ“: \*) по разсудокъ нашъ смѣло можетъ за-  
 щипать, что первыя сѣмена *нервной горячки* скры-  
 ваюшся въ той ея сшепени, о копорой я шеперь  
 упоминаю. Въ прочемъ какъ бы ближайшая причи-  
 на нервной горячки ни была сокрыта ошъ насъ:  
 по крайней мѣрѣ по оспаешся несомѣннымъ,  
 что органическія дѣйствія, будучи раздражены  
 какимъ нибудь инороднымъ спшимуломъ, переме-  
 няютъ свойственныя имъ опправленія и ражда-  
 ютъ шакое изчадіе, копорое вовся на нихъ не  
 похоже и явнымъ образомъ покушаешся на поги-  
 бель оныхъ. Сіе оспаешся истиннымъ, что раз-  
 дражштельность, чувствштельность и всѣ про-  
 чія явленія жизненной силы суть способности,  
 данныя пѣлу ошъ *частнаго органической матеріи*  
*сшъшенія*; по сему, по перемѣненіи онаго, смѣсь  
 швердыхъ частей, перемѣняющая способность  
 жизненной силы дѣйствовашь на спшимулы, лег-  
 ко шакъ же можетъ измѣншть и ослабшть са-  
 мую ея природу. Подлинно, ежели кшо внима-  
 тельнымъ окомъ посмопршть, въ какомъ поло-  
 женіи находяшся языкъ, желудокъ, глаза, мозгъ  
 и другіе органы спраждушчаго горячкою чело-  
 вѣка. тошъ ясно увидшть, что оныя органы,  
 будучи распроены инороднымъ спшимуломъ,  
 производшть дѣйствія свои неправильнымъ обра-

---

\*) Frank de febr. pag. 12.



вомъ; каковыя ихъ дѣйствія, перемѣнившись въ  
 разсужденіи своей натуры, рождающіяся изъ даль-  
 нѣйшаго поврежденія органическаго смѣшенія (ex  
 ulteriori mixtionis laesione). Здѣсь надобно упо-  
 мянуть о круженіи головы, о горькомъ вкусѣ,  
 объ опрыжкѣ, опшывающей гнилостію, о не-  
 числомъ языкѣ, о дурномъ, выходящемъ изъ  
 рта, запахѣ, объ опвращеніи опъ пищи, о по-  
 зывѣ на рвош и самой рвошѣ, о безпорядоч-  
 номъ испраженіи, о мочѣ желшовашой, клей-  
 кой и кирпичнаго цвѣта и другихъ подобныхъ  
 порчахъ. Подобно *безумно му* поступилъ бы шопъ,  
 кто вздумалъ бы съ наступленіемъ столь жесто-  
 кихъ приступовъ *нервной горячки*, поправлять  
 испорченный такимъ образомъ организмъ по-  
 средствомъ *ослабляющихъ* лѣкарствъ. Но въ  
 первомъ оной степени, когда жизненная сила,  
 будучи крѣпковашой, еще мало повредилаь,  
 или, лучше сказать, когда она сдѣлалась поль-  
 ко иною, нежели каковою прежде была, когда  
 происходящъ дѣйствія не только выходящія  
 изъ своихъ предѣловъ, но и безпорядочныя, ко-  
 гда повальное свойство или характеръ свирѣп-  
 ствующей болѣзни держитъ, такъ сказать,  
 средину между настоящимъ воспалительною горячкою  
 (synocha) и *нервною*; въ такомъ случаѣ *ослабля-*  
*ющія* лѣкарства не безъ важной пользы можно  
 предписывать, по крайней мѣрѣ для того, что  
 бы предъуготовить больного къ употребленію  
 другихъ лѣкарствъ. Вопъ по сей причинѣ упо-



преблѣніе *умѣряющихъ* (temperantium) лѣкарствъ, то есть, такихъ, которыя бы укрощали организмъ, преимущественно предъ другими дѣлаются необходимо нужнымъ въ *первой степени острой нервной горячки*.

## § 6.

### ИЗЪЯСНЕНІЕ НАЧАЛА НЕРВНОЙ ГОРЯЧКИ ПО СХОДСТВУ (EX ANALOGIA).

Присупимъ теперь къ яснѣйшему изображенію нервной горячки. Я уже сказалъ, что горячка сія опредѣляется избыткомъ жизненныхъ опсправленій (ибо понятіе о горячкѣ, однажды принятое, необходимо пребуешь присупствія стимуломъ раздраженнаго и пропигудѣспвующаго организма), и напура оныхъ соспоишь въ возвышенномъ соспоянніи жизненной силы. Сіе мнѣніе, въ копоромъ ниско, кажется, не спанепъ сомнѣваться, посспараемъ изъяснить по сходспву. То, что мы сказали, яснѣйшимъ образомъ подспверждающъ частныя какого бы то ни было органа поврежденныя опсправленія. На прим. еспшли поспершь будепъ глазъ, или еспшли песчинка попадепъ въ него: то вдругъ происходипъ большое припеченіе къ нему влагъ, сильнѣйшая дѣяпельность глазныхъ сосудовъ, опселъ нарушение еспеспивеннаго смѣшенія жидкоспей, болѣзненное расположеніе, боль и споль великія невыгоды для зрѣнія. Опъ излишняго раздраженія железы



ноявляется отдѣленіе въ клѣпчатую плеву ея, а ошъ поглощенія жидкости заваль (*obstructio*), ошвердѣніе (*induratio*), скиррь, и наконецъ самый ракъ (*carcinoma*). Всякой органъ, одаренный жизненною силою, едва шолько сошрясена непропорціональнымъ его дѣятельности спшмуломъ, вдругъ подпадаешъ шакому воспаленію, коего при послѣднемъ дѣйствіи, а перѣдко и гораздо скорѣе, совершается болѣзненное отдѣленіе (*morbosa secretio*), нагноеніе, злокачественный гной (*ichor*), аншоновъ огонь. Ошъ измѣненнаго сосшоянія пищеварительныхъ силъ поражающія гасшрическіе припадки, а ошъ умноженной раздражимости печени, скопленіе желчи и желчныя лихорадки (*febres biliosae*). То же самое разспройсшво, ешъли примѣчаешся надъ слизиошдѣляющими железами (*cryptae muciparae*), производшъ мокрошныя ошдѣленія (*defluxiones pituitosae*); а ешъли особенно поражаешъ железы ноздрей, горла и легкихъ, шо удобно причиняешъ просшудныя лихорадки (*febres catharales*). Всѣ жизненныя силы, сосшавляющія человѣческую нашуру, кошорыя безпрестанно превращающіяся и измѣняющіяся собшвенно своими дѣйствіями, въ послѣднемъ своемъ ошъ прямого пуши удаленія, изобилующъ дѣйствительною способностью производшъ для самихъ себя непріязненнаго врага и собшвеннаго рода заразу (*miasma*). Познавъ сш прошѣйшія, съ горячкою сходшвенныя, болѣзни



жизненной силы, мы съ таковымъ предвари-  
тельнымъ изслѣдованіемъ, разкрывая далѣе и  
далѣе нашу самую горячку, болѣе невразуми-  
тельной, не будемъ удивляться, есѣли вся си-  
стема организма, кошорой покорѣшвующъ всѣ  
жизненныя силы, возбужденная стимуломъ, при  
самомъ усилии *противудѣйствія*, образуешь для  
себя шощъ заразительный зародышъ, кошорый  
послѣ бываешь главною причиною шолікихъ  
смяшеній и возмущеній всего организма.

## § 7.

## Мнѣніе Писателей.

Какое бы ни было происхожденіе нервной го-  
рячки, какимъ бы образомъ она ни сшановилась  
зловредною и непріязненною для жизненнаго на-  
чала; но шого никакъ нельзя опвергнуть, что-  
бы свойство ея небыло истинно *воспалительное*  
(*inflammatoria s. sthenica*). особливо же въ са-  
момъ ея началѣ, при благопріятствующихъ  
прочихъ обшоятельстввахъ. Превосходный Прак-  
тикъ *Рейль*, пиша шпракшаъ о лихорадкахъ,  
справедливо положилъ, что наша ихъ состо-  
ишь—, въ возвышенной неумѣренности (*intempe-  
ries exaltata*) жизненной силы. Однакожь мы,  
„вспрашиваешь онъ, въ послѣднемъ продолженіи  
„(*decursus*) горячекъ, особливо злокачествен-  
„ныхъ, нерѣдко замѣчаемъ недоспашокъ дѣй-  
„ствій, глухоты (*surditates*), нечувствитель-  
„ности (*stupores*), оцѣпенѣлости (*torpores*)



„параличи и другія явленія угнѣщенной жизнен-  
 „ной силы? Конечно такъ! Но сіи припадки недо-  
 „спачочеспвующей жизненной силы суть про-  
 „изведенія горячки, появляющіяся въ дальнѣйшемъ  
 „уже продолженіи (decursus) оной. Къ тому жъ  
 „оня оцѣпенѣнія (torpores) жизненной силы  
 „замѣчаются только въ исключительныхъ ор-  
 „ганахъ, между тѣмъ какъ въ прочихъ жизнен-  
 „ная сила возвышается.“ \*)

Далѣе продолжаетъ. „Кажется мнѣ, что  
 „причина послѣдующаго угнѣщенія есть пред-  
 „шествовавшее напряженіе.“ \*) Славнѣйшій,  
 бывший нашъ, Профессоръ въ лѣченіи *нервной го-  
 рычки* превосходно изъясняетъ тѣ случаи, при  
 коихъ болѣзни сія свирѣпствуютъ. „Извѣстно,  
 „говоритъ онъ, что воспалительное сложеніе  
 „(inflammatoria constitutio) часто соединяется  
 „съ прилипчивостію нервной горячки, особли-  
 „во въ жаркомъ климатѣ, въ чемъ хотя многіе  
 „и не согласуются, и что, при самомъ началѣ  
 „болѣзни, пренебреженіе кровопусканія дѣлаетъ  
 „щепнымъ всякой другой способъ лѣченія.  
 „Въ юношахъ, полнокровныхъ людяхъ, часто  
 „предвидится явная необходимость опшворятъ  
 „кровь, и кровопусканіе, оспорожно и въ при-  
 „судствіи самаго врача совершаемое, иногда

---

\*) Memor. Clynicor. medico-practicor. Uol. II,  
 fasc. IV. pag. 116.

\*\*) Eod. libr. pag. 117.



„должен сплвуеть нѣсколько разъ бытъ повп-  
 „ряемо; хотя въпрочемъ не съ полъ опважнымъ  
 „кровопусканіемъ, какое нужно бываеъ при лѣ-  
 „ченіи наспоящаго воспаленія, мы должны въ  
 „семъ случаѣ поступать.“ \*) Изъ сего доволь-  
 но явсплвуеть, что нервная горячка бываеъ  
 и спеническаго свойсва, въ жаркихъ клима-  
 тахъ наипаче, а въ холодныхъ, у людей, по сви-  
 дѣтельству Мозеля, \*\*) крѣпкихъ, молодыхъ,  
 пресыщающихся спиртными напитками и у  
 другихъ, особенно при благопріятспвующемъ  
 годовомъ времени и паче при началѣ болѣзни.

### § 8.

#### Припадки.

Не нужно изыскиваніе припадковъ, свойсп-  
 венныхъ горячкѣ сего рода, когда многіе боль-  
 ные, копорыхъ сія горячка имѣла своею жерп-  
 вою во время предпріянаго прошивъ Францу-  
 зовъ похода, предспавляющъ намъ испинное и  
 опредѣлительное объ оныхъ понятіе. Весьма  
 часто видѣль я въ погдашнее время нашихъ  
 солдатъ пораженными, при первомъ наспупле-  
 ніи пароксизмовъ, какою-то фальшивою (simu-  
 lata) слабоспцію, сопровождаемою чувспвовані-  
 емъ большаго и сильнаго озноба, ошъ котораго  
 они послѣ, казалось, какъ бы воспламенялись

\*) Frank de febr. pag. 136.

\*\*) De morbis tropicis.



жаромъ. Голова, какъ признавались сами больные, удручена была чрезмѣрною пежеспію и, что удивительно, тупою и глухою болью. Чувства помрачались, лице представлялось взору по большой части покрытымъ румянцомъ, глаза наполненными кровію, бѣіе кровеносныхъ жилъ (pulsus) швердымъ, и по поспояннымъ, по перемѣнчивымъ. Воздушные органы хопя въ прочемъ и оспавались безъ зашрудненія въ дыханіи; однакожь, между дѣйствіями *вдыханія* и *издыханія*, происходило нѣкоторое спѣсненіе и жаркое испареніе. Уста казались очень сухи, а иногда сжашы, языкъ, на верхней своей части, сине-багроваго цвѣща, или видима была почти черная машерія, обволакивающая какъ зубы, далѣе коихъ не могъ бытъ высунушь языкъ, шакъ и самыя губы. Между прочимъ, при умаленномъ, или и вовсе пошерянномъ позывѣ на пишу, сильно помила больныхъ жажда. Далѣе гашприческіе припадки опкрывались во всей своей силѣ. Мучилъ палящій жаръ и давленіе въ предсердіи, кровотеченіе изъ носа, угнѣшеніе, большая шрудность къ испражненію; а изпущеніе мочи было красновашаго, подобнаго пламени, цвѣща. Жаръ во всѣхъ почти частяхъ шѣла равномѣрный, сильный, изключая головы, въ кошорой онъ силлся какъ бы сосредоточиться; ошселѣ происходила нѣкоторая вялосшь и самая, ештли неошибаюсь, ша головная тупая и глухая боль, о кошорой я преж



де сего изъяснился. Конечности препепали, и хопя нелишены были произвольнаго движенія, но были слабы и дѣйствовали какъ бы пораженные нѣкопоровымъ ударомъ. Кожа представлялась крѣпкою, морщиноватою и засохшею; въ прочемъ на нѣкопоровыхъ часпяхъ замѣчалъ я ее у иныхъ орошенною тончайшими испареніями, особливо на челѣ и грудной часпи. Всѣ сіи припадки со многими, наипаче тѣлесною крѣпостию изобилующими, случались *нечаянно*; очень не многіе, особливо слабые, предчувствовали наступленіе оныхъ испытаніемъ нѣкопоровыхъ *предварительныхъ припадовъ*. Сіи послѣдніе, предъ появлявшеюся горячкою, обдержимы были чрезмѣрною скукою, поперею позова къ пищѣ, горькимъ вкусомъ, тошною, рвою, и изблевывали выпитую ими жидкость. Больные сіи, находясь въ такомъ состояніи, рѣдко съ начала болѣзни въ прешій или четвертый, а всего чаще въ пятый, даже въ шестой день ложились на кроватъ и замѣчаемы были спраж-  
дущими гораздо опаснѣйшею болѣзнію.

### § 9.

#### ИЗКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНІЕ ПРИ- ПАДКОВЪ.

До сихъ поръ твердо содержу я въ памяти тошъ, достойный удивленія случай, что чѣмъ субъекты въ нѣжнѣйшемъ были возрастѣ, чѣмъ раздражительнѣе имѣли фибры и чувствитель-



нѣе сложеніе шѣла; шѣмъ сіи несчастные большія испытывали оныхъ припадковъ нападенія, съ особливою нѣкошорою, въ разсужденіи *распознаніи* ихъ болѣзни, обманчивостію и прошиворѣчіемъ. Такъ случалось со многими, что они казались пламенѣющими отъ жара, пронизающаго все ихъ шѣло; но сами говорили, что они не чувствуютъ онаго, и даже жаловались на сильной ознобъ. Бредили и безумствовали, а между шѣмъ показывали, что они въ полномъ разумѣ. Когда спрашивали ихъ о состояніи здоровья: то отвѣчали, что они поражены какъ бы ударомъ молніи, и жаловались на примѣшную убыль дѣятельности жизненныхъ силъ и чрезвычайную слабость. Улучивши спокойствіе и будучи оставлены на долгое время сами себѣ, молча ворчали, или впадали въ неистовые бреды, при корчевомъ между шѣмъ движеніи мышцъ и судорогахъ конечностей. Крѣпкіе и полнокровные сіи люди, казалось, находились въ странныхъ нѣкошорыхъ и непонятныхъ для врачующаго обстоятельствахъ. Всѣ *возбуждающія* (stimulantia) средства умножали только ихъ безпокойствіе и волненіе крови; *ослабляющія* (debilitantia) или *унижающія* (deprimantia) жизненные силы, были также бесполезны, и я волновался, какъ сказать, въ рашетѣ и вѣрномъ опредѣленіи прошивоборующихся показаній. Камфора (camphora), виргинскій змѣевникъ (serpentaria), вино и прочія



эфирныя и летучія (volatilia) средства сильнѣе попрысали нервную систему и усиливали только жаръ и волненіе крови такъ, что по-ска и спѣсненіе груди и прочіе тяжелѣйшіе припадки обыкновенно опъ оныхъ только ожеспочались. Теперь за подлинное имѣю, что *преимущественныя* и почти *единственныя*, можешъ бытъ, средства для сихъ несчастныхъ, къ укропленію ихъ горячки и волнованія крови, оставались тѣ, копорыя мною изложены здѣсь подъ *выжидательнымъ способомъ лѣченія* (methodus expectans § 12 и 13) и *улибряющими* лѣкарствами (§ 20 и 21). Естли порядокъ болѣзненныхъ явленій не у всякаго изъ тѣхъ больныхъ, копорыхъ поражала нервная горячка, былъ одинаковъ, даже представлялся оный чрезвычайно переменчивымъ; то однакожъ мнѣ извѣстно, что очень многія нервныя горячки, свирѣпствовавшія въ то время между милиціонными стрѣлками, по большой части удерживали сію нашуру и характеръ.

#### § 10.

#### ТЕЧЕНИЕ СЕЙ ГОРЯЧКИ.

Поелику не всѣмъ больнымъ, копорыхъ я имѣлъ всякой мѣсяцъ довольно значное количество, какъ явствуетъ изъ рапортовъ, представленныхъ мною къ Г. Военному Министру, возможно было подать надлежащую помощь: то иначе и бытъ не могло, что бы нѣкто-



рые изъ нихъ, особливо тѣ, которыхъ болѣзнь очевидно требовала *выжидательнаго* только *способа* *лѣченія*, будучи оставлены сами себѣ, не имѣли совсѣмъ другаго направленія, нежели какъ ожидаемо было. Наблюденіе показало, что продолженіе начавшейся оной горячки, спустя немногіе дни, совозслѣдуемо было новыми припадками, гораздо худшими, нежели прежніе. Славнѣйшій нашъ Профессоръ нѣкогда говорилъ намъ въ публичныхъ своихъ лекціяхъ, что—, „спо сія горячка, сопутствующая злокачественнымъ воспаленіемъ, быстро повергается „больныхъ,“ \*) и я нрѣдко видалъ сіе въ теченіи оной. Послѣ того, какъ продолжался оный сильно палящій *внутренній* жаръ (*pyuria*) и на поверхности тѣла скоро исчезающій, который присоединялся къ продолжавшейся нѣскольکو уже дней болѣзни, больные жаловались на постоянную, то въ сей, то въ другой части, гнѣздившуюся боль. Нѣкоторые изъ нихъ особенно чувствовали грудь свою стѣсненною и обремененною какъ бы свинцовою тяжестью; другіе указывали на терзающую боль живота и содержащихся въ немъ внутренностей. Были и такіе, которые, или руками охватывая со всѣхъ сторонъ свою голову, или давая ей то то, то другое положеніе, показывали тѣмъ сильнѣйшую боль въ оной. Одинъ боль-

\*) Frank de febr. pag. 109.



ной, жалуясь особенно на мочевую часть (vesicae regio), просилъ ошъ меня помощи, кошую я и подалъ ему посредствомъ кашепера, выпустивъ, съ примѣшнымъ для него облегченіемъ, большое количество густѣйшей и пламенновидной мочи. Во всѣхъ сихъ случаяхъ надобно было удивляться многообразію явленій. Пульсы чувствуемы были по сжатые и шихе, по возвышенные, и опять слабые. Испражнения иногда очень малыя, или вовсе запершіеся, съ худыми для больныхъ послѣдствіями; а иногда слишкомъ обильныя, съ примѣшнымъ для нихъ облегченіемъ. Наконецъ, по важности частей, въ которыхъ иѣдрилась вся сила удручающаго больныхъ зла, и изъ большаго, или меньшаго спраданія оныхъ, можно было судить объ уменьшеніи, или приращеніи самыхъ припадковъ, заспавлявшихъ меня находиться между надеждою поддержанія жизни больныхъ и спрахомъ потерянія оной; а изъ такого сужденія и самое разпознаваніе болѣзней (diagnosis) выводить было неспрудно.

## § II.

### РАЗПОЗНАВАНІЕ.

*Острая*, или скоропреходщая была сія горячка, какъ сіе, кажется, весьма сродно нервнымъ горячкамъ, когорыя своимъ началомъ одолжены особливо случайной причинѣ (causa occasionalis) и безъ всякаго различія поражаютъ слабыхъ и



крѣпкихъ людей. Медленная (lenta) случалась  
 только съ весьма немногими изъ тѣхъ боль-  
 ныхъ, у коихъ крѣпость жизненныхъ силъ  
 давно уже была ослаблена. Сверхъ сего болѣзнь  
 сія была заразительная, и отъ одного больного  
 переходила къ прочимъ сожителствующимъ,  
 а особливо прислуживающимъ. Признаться на-  
 добно, что весьма прудно было опредѣлить  
 въ точности свойство сей, тогда свирѣпство-  
 вавшей, оспрой горячки. Мы не безызвѣстно  
 было, что больные мои, гигантскими шагами  
 пропекая назначенный имъ путь, вели, по воз-  
 можному состоянію ихъ, довольно роскошный  
 родъ жизни и предавались бражничеству и объ-  
 яденію; и между тѣмъ однакожъ перемѣнивая  
 злокачественность, которую—, иногда, по сви-  
 дѣтельству Франка, въ шаковыхъ людяхъ про-  
 изводитъ одно изобиліе крови,\* \*) показывала  
 ненадежность того способа лѣченія, каковой  
 я себѣ предполагалъ. Наконецъ, при дальнѣй-  
 шемъ разбирательствѣ и при рачительномъ  
 испытаніи съ особливимъ вниманіемъ вредныхъ  
 и полезныхъ средствъ, нашелъ я истинный ха-  
 рактеръ свирѣпствующей болѣзни и существен-  
 ное ея свойство и натуру. Уваживъ состоя-  
 ніе (ratio) натуры горячки, степень болѣзнен-  
 ности жизненныхъ силъ, сложенія больныхъ,  
 опдаленныхъ и ближайшихъ причинъ и состо-

\*) De febr. pag. 109.



янія органовъ, отъ коихъ по большой части происходили необыкновенныя явленія, я дѣйствовалъ, для полученія желаемого успѣха, различнымъ образомъ, и при томъ различными средствами. Въ полномъ увѣреніи на то, что опщдаленіе причинъ (causarum ablatio) составляетъ первѣйшую почку въ лѣченіи, и что на семъ единспвенно основаніи возспановляемъ мы поперянный порядокъ и должное соспояніе всѣхъ опщправленій, сама собою опкрывалась мнѣ необходимость въ щщательномъ разбира- ній силъ больного и въ сходспвенномъ и пропорціональномъ избытку, или недоспашку о- ныхъ умѣреній; а шакимъ образомъ два сіи пред- мета и соспавили для меня два новые спосо- ба лѣченія, то естъ: *выжидательный* (methodus expectans) и *дѣйствительный* (activa).

### § 12.

#### ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБЪ ЛѢЧЕНІЯ.

Поелику сей способъ лѣченія употребляемъ былъ неоднократно съ опщупщцельною для боль- ныхъ пользою: то я всегда обращалъ мое вни- маніе на ту силу—, по кошорой и ничего не „дѣлая нерѣдко вылѣчиваемъ мы болѣзнь; не нуж- „даемся въ пособіяхъ; развѣ когда надобно или „укрошщть непомѣрныя силы напшурь, или воз- „спановщть упавщія, или наконецъ привести „къ своей цѣли безпорядочеспвующія.“ \*) Я ви-

\*) Frank de febr. praefat. pag. xx. 1831 39



имѣлъ не малое число тяжело слегшихъ боль-  
 ныхъ, очень удачно использованныхъ мною по  
 сему самому способу лѣченія. Не предписы-  
 вая никакихъ другихъ средствъ, кромѣ шѣхъ,  
 которыя умѣряли весьма тяжелые припад-  
 ки, какъ говорятъ, *облегчительно* (palliative),  
 или которыя принадлежали больше къ поль-  
 зованію діететическому (ad regimen diaeteti-  
 cum), я во многихъ случаяхъ имѣлъ весьма  
 выгодное и щастливое слѣдствіе упоминаемаго  
 мною способа. Почему истиннымъ и никогда  
 не сомнѣтельнымъ останется то, что про-  
 сполудимы, а особливо бѣдные люди, не рѣдко  
 опъ тяжелыхъ *нервныхъ горячекъ* выздоравлива-  
 ютъ тогда, когда они вовсе и не прикусыва-  
 ли никакого лѣкарства. Никто не будетъ спо-  
 рить, что очень многіе смертные померли опъ  
*нервныхъ горячекъ* безъ употребленія лѣкарствъ;  
 и нынѣ даже умирающіе, лишены будучи благо-  
 дѣтельнаго пособія спасительнѣйшей науки:  
 однакожъ никто не осмѣлился оприцать и  
 того, что въ пользованіи нервныхъ горячекъ  
 имѣетъ свое мѣсто, при нѣкоторыхъ обстоя-  
 тельствахъ, и *выжидательный способъ лѣченія*  
 (methodus expectans), ш. е. такой, который  
 оставляетъ болѣзнь самой себѣ на пость ко-  
 нецъ, дабы она сама надлежащимъ образомъ со-  
 вершала свое шеченіе.,, Въ острыхъ нервныхъ  
 „горячкахъ я, говоритъ ошынѣйшій Рейль, на-  
 „хожу такіе періоды, въ которыя, ради пре-



„кращенія чрезвычайной дѣятельности пвер-  
 „дыхъ часпей, довольствуюсь единственно поль-  
 „ко спокойнымъ продолженіемъ горячки, воз-  
 „держиваясь отъ всякаго употребленія лѣ-  
 „карствъ.“ \*) Не необъятельно и почтеннѣй-  
 шій Г. Академикъ Бушъ, практуя о *воспаленіяхъ*,  
 „говоритъ, что — „въ нѣкошорыхъ (онихъ) слу-  
 „чаяхъ всякое покушеніе до усмиренія жестпо-  
 коспи воспаления опложитъ должно.“ \*\*)

### § 13.

#### ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЖИДАТЕЛЬНАГО СПОСОБА ЛѢЧЕНІЯ.

Изъ обстоятельствъ, при коихъ выжидатель-  
 ный способъ лѣченія могъ имѣть мѣсто, осо-  
 бенно мнѣ благопріятствовали шѣ, когда жиз-  
 ненныя силы не далеко совращались съ пряма-  
 го пуши; когда горячка, по образцу уже доз-  
 наннаго нами свойства, и вообще *правильно*  
 (regulariter) совершала свое печеніе; когда  
 она, однимъ словомъ сказашъ, подлежала такой  
 причинѣ, копорая, при шойже эпидеміи, у ни-  
 чшожалась безъ дальнѣйшей помощи. Въ сихъ  
 обстоятвельствахъ лѣченіе посредствомъ оп-  
 ряшности, покоя и чиспшты атмосферы, весь-  
 ма много спосѣшествовало къ возстановленію

\*) Memorab. Clinicor. medico-practic. Vol. II.  
 fascic. IX. pag. 196.

\*\*) Хирург. Часть I. стр. 13. § 17.



здравія. Не нужно было заботиться о доставленіи больнымъ пріяпіной шемпературы, попомому что весеннее время по легкую шеплопою, по умѣреннымъ вѣтеркомъ, оплично благопріяшствовало выгодамъ больныхъ. И сіе не удивительно, когда опыты, дѣлаемые въ оспенной лихорадкѣ (*febris variolasa*), довольно ясно доказали *противулихорадочную силу* опкрышаго неба. Самое положеніе больныхъ на повозкахъ, копорые везомы были лошадыми, не мало шпомощствовало къ укрощенію болѣзни; попомому что они, легкимъ образомъ будучи движимы и сопрясаемы, теряли избышокъ силъ и пріобрѣшали тѣмъ потерянное равновѣсіе жидкостей. \*) Излишній солнечный свѣшъ, опъ котораго происходила боль головы и шупость зрѣнія, опдалали солдатскія одѣянія. Діашу въ сіе самое время, ешлы шолько не опвращался опъ оной аппешить больныхъ, употреблялъ я, по совѣшу *Гипократа*, самую легкую, особливо похлебку (*iusculum*), приготовленную изъ

---

\*) *Преимущественныя и единственныя средства, о копорыхъ я упомянулъ въ § 9, по истинѣ были для меня атмосферный воздухъ (aër atmosphaericus) и везеніе больныхъ на опкрытой повозкѣ (vectio in curru aperto).* Лихорадочный жаръ въ одержимыхъ острою нервною горячкою опкрывался въ такой степени, что оставленіе употребленія надлежащихъ средствъ могло ускорить ихъ погибель. Атмосферный воздухъ,



ячменя (*hordeum*), или молодого овса (*avena*), съ малѣйшею частію мяса, или вовсе неупотребляя онаго. Пищье, естѣли только поносъ (*diarrhaea*) не преняспивоваль; приспособлялось какъ ко вкусу, пакъ и къ напурѣ болѣзни, кислопами (*acida*), и особенно водою, подслащенною нѣскольکو медомъ и клюквеннымъ сокомъ (*roob oxusossi*), которыми мы тогда столько изобиловали. Запоръ уничтожали клистиры (*clystma*); а поносъ, не ослабляющій силы, или паче сопушспвуемый нѣкоторымъ облег-

казалось, поглощать теплотворное вещество (*caloricum*), потому что онъ безпрестанно дѣлался способнымъ къ принятію большаго количества онаго изъ поверхности шѣла больныхъ и выдыханія легкими. Ибо когда поврежденные испаренія и выдыханія одержимыхъ горячкою во всякое мгновеніе времени заражали окружающій воздухъ, а равно лишали его способности поглощать теплоту (*calor*): то всеконечно надобно было почищать атмосферу прохладительною шю, которая, при каждомъ выдыханіи, безпрестанно предпосылала бы новое количество воздуха, способнаго ко всасыванію теплоты. Выгоднѣйшее же оной обновленіе, по моему мнѣнію, не можеть быть другое, кромѣ того, которое случается въ открытомъ воздухѣ, колеблемомъ безпрерывнымъ движеніемъ, особливо когда больной самъ движется; наши же больные симъ состояніемъ, для возстановленія ихъ здравія, въ походѣ пользовались по необходимости.



ченієм припадковъ, по большой части оставяемъ былъ на нѣкоторое время безъ пользованія. Наконецъ, поелику я со всею заботливостію занимался наблюденіемъ всего, даже самаго малѣйшаго, дабы ни что не ускользнуло отъ моего вниманія; то и былъ очевидно увѣренъ въ сугубой пользѣ *выжидательнаго способа лѣченія*, и по нынѣ признаю его очень важнымъ и заслуживающимъ вниманіе врачей.

## § 14.

### Конецъ выжидательнаго способа лѣченія.

Цѣль, къ которой клонилось все усиліе въ пользованіи, или лучше, наблюденіи сей болѣзни, относилась туда, что бы — „ослабленіемъ „стремленія горячки и умѣреніемъ возвышеннаго ея характера, болѣзнь сія, будучи превращена въ простую лихорадку, пользована была нѣмъ же самымъ, какъ и сія послѣдняя, „образомъ, наблюдая впрочемъ отношеніе къ „предшествовавшему сосоянію.“ \*) Въ тогдашнее время, пользуя болѣзненные припадки, по соотвѣствующему имъ способу, весьма часто примѣчалъ я извѣстный нѣкоторый и, при той же повальности, почти равный порядокъ, которымъ начало, продолженіе и оконченіе, даже самое уклоненіе и конецъ оныхъ припадковъ были ознаменованы. Но прохожде-

\*) Frank de febr. pag. 157.





ніе сей горячки случалось въ двенадцатомъ и послѣдующихъ дняхъ гораздо чаще чрезъ *непримѣтный*, какъ называютъ (*lysis*), нежели *примѣтный* (*crisis*) переломъ. Выступала на кождь легкой пошъ, съ кошорымъ мало по малу уменьшалась и сила припадковъ; взоръ дѣлался веселѣе, пульсъ правильнѣе, едва удаляющійся отъ естественнаго, и наконецъ всѣ жизненныя опправленія возстановлялись такъ, чшо, по прошествіи впорой недѣли, или, чшо не рѣдко бывало, въ продолжающемся началѣ претшней, или даже и по окончаніи сей послѣдней, больные имѣли только нѣкошорый родъ слабоспи, отъ которой не чрезъ такъ долгое время выздоравливали своимъ порядкомъ, пользовавшисъ просшыми и маловажными средспвами, на прим. настойкою ирьнаго ароматическаго корня (*infusum radicis calami aromatici*), отваромъ трилиственника (*decoctum trifolii fibrini*) или квассіи (*quassiae*), споль благопріятшвовавшими для насъ въ сихъ случаяхъ, съ прибавленіемъ нѣкошорой часши летучихъ (*volatilia*) и при помощи дѣшпы, нѣсколько липапелнѣе прежней. Впрочемъ нельзя мнѣ здѣсь скрышъ и того, чшо продолжаемая, по *выжидательному* способу лѣченія, болѣзнъ, и шѣмъ самымъ какъ бы пошакемая, обыкновенно уклонялась иногда со всемъ въ прошивныя, или даже и опаснѣйшія, положенія, о кошорыхъ мы увидимъ ниже сего.



**ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ СПОСОБЪ  
ЛѢЧЕНІЯ, И ВО ПЕРВЫХЪ ПРОТИВУВО-  
СПАЛИТЕЛЬНЫЙ.**

Хотя строгое наблюденіе всѣхъ обстоя-  
тельствъ, неразлучныхъ съ состояніемъ боль-  
ныхъ, везомыхъ на повозкахъ, довольно прино-  
сило пользы, и хотя ощупительное вліяніе  
оныхъ на поправленіе здоровья соотвѣстство-  
вало моимъ ожиданіямъ; однако я видѣлъ иногда  
много и тяжелыхъ больныхъ, копорымъ рѣши-  
тельно могло быть полезнымъ только то, что  
дознано вѣрнѣйшими опытами. Здѣсь я непо-  
чишаю нужнымъ предлагать тѣ причины, ко-  
торыя принуждали меня предпринимать из-  
вѣстные способы, ибо тѣже самые, о копо-  
рыхъ я прежде упомянулъ, будучи усугублены,  
или паче упрощены, содѣлывали необходимымъ  
*дѣйствительный способъ лѣченія*. По сему, что  
бы благоуспѣшнѣе и скорѣе пресѣчь *острую*  
*горячку*, я долженъ былъ прибѣгать во первыхъ  
къ *противуоспалительному*, а наконецъ *возбужда-*  
*ющему* способу лѣченія, о которомъ ниже се-  
го упомянешся. Кровоупусканіе въ худыхъ об-

**Кровоупус-** состоятельствѣхъ составляло  
**КАНІЕ.** единственныи способъ, копо-  
рый на взглядъ кажется и вовсе несвойственъ  
нервной горячкѣ. Сію операцію производилъ я  
со всею ошорожностію, при личномъ присут-



ствіи и ощупываніи біенія пульса. Я не предвидѣлъ опасности, когда приступалъ къ сей, такъ какъ единственнѣйшей, операціи, ибо и самъ *Галенъ*, во время свирѣпствованія заразной горячки въ Азіи, одному кровопусканію обязанъ былъ своею жизнію, по извѣстному преданію *Орибазіл*. Знаменинѣйшій нашъ нѣкогда Профессоръ уменьшеніе крови въ нервной горячкѣ не со всемъ запрещалъ. „Можно, „говоришь онъ, и въ сихъ случаяхъ (ш. е. во „время нервной горячки) не безъ пользы пред- „принимашъ кровопусканіе, пиявицы, приспа- „вливаніе банокъ и насѣчки; и благоразумный „врачъ долженъ во всякое время уважать по- „казаніе, основывающееся на здоровомъ разсудкѣ „и опытѣ“ \*). Славный *Г. Рейль* также въ практисѣ своемъ о нервной горячкѣ, полагае- етъ единственнымъ и необходимымъ средствомъ кровопусканіе для уменьшенія жестокости оной. „Кровопусканіе, прямо говоришь онъ, у моло- „дыхъ людей, крѣпкаго и полнокровнаго сложе- „нія, при началѣ болѣзни, когда бываетъ силь- „ное волненіе въ крови, чрезмѣрный жаръ, ско- „рый и швердый пульсъ, когда есть какія ни- „будь мѣспныя накопленія и воспаленія, при „содѣйствіи повального соспоянія, кровопуска- „ніе въ семъ случаѣ есть нужно и по тому, „что приготовляетъ больного къ принятію „дѣйствительнѣйшихъ средствъ. По справе-

\*) Frank de febr. pag. 137.



„дливости, далѣе продолжаетъ онъ, нѣкоторыя  
 „Медики вообще въ нервной горячкѣ отвер-  
 „гали кровопусканіе; ибо оно есть очень оп-  
 „важное средство, и врачи съ большою осно-  
 „вательною должны употреблять оное. Но  
 „въпрочемъ и, имѣя вѣрное показаніе къ оному,  
 „не должны пренебрегать“ \*). Шастливѣйшій  
 Медиоланской гошпитали врачъ Г. Докторъ Цера  
 удивительное и почти невѣроятное повѣству-  
 етъ о спасительнѣйшихъ дѣйствіяхъ кровопу-  
 сканія. Онъ говоритъ, \*\*) что—„въ самыхъ пре-  
 „опасныхъ обстоятельствахъ упоминаемой  
 „нами болѣзни примѣченъ былъ важнѣйшій ус-  
 „пѣхъ отъ кровопусканія. Больные мои под-  
 „вержены были весьма тяжелымъ припадкамъ,  
 „при давно уже продолжавшейся болѣзни, и  
 „особенно сопровождаемой сонливостію и силь-  
 „ными судорожными движеніями; щещно бы-  
 „ли употреблены всѣ средства чиспительныя,  
 „противогнилостныя, опводящія, также Хи-  
 „рургическія и Фармацевтическія. Дѣло дошло  
 „до того, что лучше было рѣшиться на со-  
 „мнительное, нежели непредпринимать ника-  
 „кого средства. Послѣ шоекратнаго опваж-  
 „наго испущенія крови до семи, или осьми ун-  
 „цій изъ шейной жилы, сонливость, судороги и  
 „другіе припадки, къ удивленію, въ короткое

\*) Memorab. Clinicor. Vol. II fascic. IV pag. 191.

\*\*) L. C. S. VI. § 1.



„время, прекратились и больные из челюстей  
„смерши, шакъ сказать, были изхищены“ \*).

§ 16.

**Ближайшія причины кровопусканія.**

Я уже упомянулъ (§ 10.), что извѣснаго  
рода нервная горячка, оспавленная *выжидатель-*  
*ному способу лѣченія*, угрожала бѣдственными для

\*) Не неприлично здѣсь привести изъ собственной  
моей практики исторію, весьма досвойную къ  
подтверженію сказаннаго, которая случилась 1807  
года въ мѣсяцѣ Августѣ на обратномъ возвращеніи  
Россійской арміи изъ Пруссіи. Одинъ юноша 26 лѣтъ  
крѣпкаго издороваго сложенія, послѣ гуляній и пир-  
шесствъ, впадаетъ въ непрерывную, нѣсколько по-  
отдающую лихорадку съ ознобомъ, претерпѣваетъ  
кровотеченіе изъ носу, которое само собою пош-  
часъ и унимается съ приумноженіемъ лихорадочныхъ  
присуповъ. Вдругъ съ измѣненіемъ напуры сей  
лихорадки, слѣдуютъ ужаснѣйшіе ея спутники. Про-  
должительный бредъ, сонливость и безпамятство  
отягчаютъ больного. Онъ лепечетъ и произноситъ  
безсмысленныя слова, умножаются подергиванія су-  
хихъ жилъ и судороги; при вдыханіи и издыханіи  
слѣдуетъ большая перемежка. Тщесно было пред-  
принимася кровопусканіе изъ руки. Отъ обыкно-  
венныхъ средствъ не видно было никакого облегченія.  
Я смѣло бросилъ изъ шейной жилы кровь и, довольно  
выпущеннымъ количествомъ оной, открылъ удач-  
ный и благопріятный способъ уже опчаяннаго боль-  
наго благополучно вылѣчить.



больныхъ перемѣнами. Ипакъ, когда въ продолженіи болѣзни явно было примѣпно сильное волненіе въ крови, чрезмѣрно жгущій жаръ, швердыя и частыя біенія пульса, примѣпныя спѣсненія важныхъ внушренностей, бреды, сонливоссть, подергиваніе сухихъ жилъ и другіе подобныя тому припадки; по кровопусканія съ величайшимъ успѣхомъ были употребляемы. Продолжавшееся соспояніе болѣзни не было прошивупоказаніемъ къ исполненію сей операціи. По увѣренію почтеннѣйшаго Профессора—„чѣмъ „ранѣе и въ самомъ началѣ болѣзни пускаемъ „кровь, тѣмъ надежнѣе будущъ дѣйствія опъ „кровопусканія. Однако же, продолжаешъ сей „славный врачъ, и поздно, и во всякое даже вре- „мя болѣзни можно безопасно отворапъ кровь, „и, по ложному предубѣжденію, будпо бы вред- „но кровопусканіе по испеченіи шрехъ или че- „тырехъ дней, а равно съ появленіемъ мѣсяч- „наго очищенія, или въ пожилыхъ, шакъ какъ и „въ молодыхъ лѣшахъ, опущеніе сей операціи „сопряжено бываешъ съ ощушительнымъ для „больныхъ вредомъ“ \*). Во время свирѣпспвова- нія повальной нервной горячки, сопровождаемой у однихъ чрезмѣрною шяжесшію въ груди и глу- бокими вздохами, а у другихъ помраченіемъ чувствъ, головою болью, кровоспеченіемъ изъ носа и судорожнымъ движеніемъ мышциъ, по

---

\*) Frank de febr. pag. 191.



учиненіи кровопусканія, всѣ оныя припадки чрезъ нѣсколько времени утихали и совершенно прекращались. Двѣ важныя ошибки, учиненныя мною въ кровопусканіи \*) ошъ излишняго увѣ-

\*) Такъ точно случилось съ двумя молодыми солдатами крѣпкого сложенія и полнокровными, которые одержимы были сею горячкою. Въ самомъ началѣ болѣзни ихъ было явное показаніе къ кровопусканію. Особенныя припадки оной болѣзни были: жесточайшая боль головы, бреда, безпокойство, тошка, бессоница, частое, полное и твердое бѣіеніе пульса. Всѣ сии припадки, при *выжидательномъ способѣ* леченія, на третій, или, помнишь, четвертый день до такой степени увеличились, что конечности пѣла находились въ безпрестанномъ судорожномъ движеніи и больные показывали въ себѣ присутствіе чрезвычайныхъ силъ. Послѣ отважнаго кровопусканія хотя я видѣлъ примѣтное облегченіе пѣхъ припадковъ; но, по причинѣ послѣдовавшей непосредственно слабости жизненныхъ силъ, тошечъ заступило медленное теченіе горячки, которую, въ послѣдствіи времени, не безъ прискорбія стараясь я воспользо-  
вать. Изъ сего теперь заключаю, что врачъ въ семъ видѣ горячки можетъ ошибиться двоякимъ образомъ, т. е. или ошъ излишняго выпущенія крови жизненныя силы дѣлающія несоразмѣрными къ до-  
стиженію спасительнаго перелома болѣзни; или ошъ благовременнаго упущенія сей операціи происходятъ уклоненія жизненныхъ силъ ошъдолжнаго имъ порядка, изнеможенія, воспаленіе внутренностей, смертельныя кровотеченія и другія, тому подобныя, вредности, которыя описаны въ § 9.



ренія въ *стеническомъ* характерѣ болѣзни, не преняшшвующъ шоржеспвенно въ пользу кровопусканія сказать, что небыло и не будетъ лучшаго и превосходнѣйшаго *противувоспалительнаго* средства, какъ *кровопусканіе*.

## § 17.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ.

Во вшорыхъ *противувоспалительный* способъ *леченія* сосшавляло очищеніе пищепріемнаго канала посредствомъ клиспирной трубки. Дѣйствительно весьма великое и удивительное вліяніе оказываютъ промывательныя надъ всею нервною системою организма. Жестокія боли живота, колики и пученіе брюха, сопряженное съ мучительною икошою, шоскою, труднымъ дыханіемъ и другіе очень важныя припадки мгновенно пропадали послѣ повшореннаго промывательнаго, особливо когда долго продолжался запоръ. Я однажды чрезмѣрно былъ удивленъ полезнѣйшимъ дѣйствіемъ клиспира, посредствомъ котораго совершилось сильное испражненіе смрадныхъ экскрементовъ, копорыя, въ теченіи чешырехъ дней дѣлая запоръ, причиняли судорожное движеніе на лицѣ съ ужаснымъ крикомъ и безпокойствіемъ. Въ семь и другомъ родѣ нервной горячки, обращая вниманіе на состояніе *пищеварительныхъ орудій*, мы не выпускали изъ виду и системы *мочевыхъ путей*, особенно мы старались изслѣдовать мочевой пузырь.



Чепыре, жалости достойныхъ, примѣра, \*) которые я видѣлъ въ военныхъ гошпиталяхъ, возлагали на меня обязанность всегда и во всякое время входить въ подробное испытаніе мочеиспѣлительныхъ органовъ. Изъ сего явствуетъ, коликой важности спосиь наспавливаніе

**НАСТАВЛИВАНІЕ** кашетера, ш. е. шого хирургическаго инструмента, которыми испражняешся задержаніе мочи, случающееся или опъ паралимпического состоянія мочевого пузыря, или опъ корчи и суженія мочевого канала, или опъ другихъ какихъ либо причинъ? Молодые врачи имѣли бы гораздо меньшее число умирающихъ опъ нервной горячки, еспыли бы, при пользованіи оной, сколько можно, внимательнѣе изслѣдывали *подбрюшную*, не рѣдко *пупочную* и даже самую *надбрюшную* спороны. Съ щаспливимъ успѣхомъ я испыталъ наспавливаніе кашетера на одномъ больномъ, о которомъ сказано было выше (§ 10.); что же касается до *астенической горячки*; то многократные опыты довольно научили меня, что кашеперь принадлежитъ къ важнѣйшему и благотпѣльному изобрѣшенію во врачебной наукѣ \*\*).

\*) Упоминаемые здѣсь люди единспвенно лишились жизни опъ запору мочи, на который небыло обращено вниманіе со спороны лѣкарей.

\*\*) Будучи призванъ якъ одному человѣку, спраждающему уже при недѣли нервной горячкою, нашель его изсохшимъ, изможденнымъ и почти совсемъ изпо-



### СПРЫСКИВАНІЕ, или ОМОВЕНІЕ ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ.

Я не пропустилъ безъ испытанія и одобряемаго Англинскими нѣкопорыми врачами *спрыскиванія, или омовенія холодною содою*. По видиченнымъ. Лихорадка была уже въ самомъ послѣднемъ степени, и несчастный, спраждаущій жесточайшими припадками, весьма часто водилъ рукою на нижней части чрева повыше лобковыхъ костей, гдѣ находилась у него пребольшая опухоль; при семъ безпрестанная икота, шощноша, рвоша, также шихіе бреды открывали настоящую опасность. Я призналъ нужнымъ во первыхъ изслѣдовать соспоянніе мочевого пузыря. Упошребленіемъ припарокъ, нашіраніемъ лешучей мази съ настойкою Шпанскихъ мухъ, шполь полезныхъ въ задержаніи мочи, и другими какъ внутренними, такъ и наружными пособіями непроизвелъ никакого благотворнаго дѣйствія. Желая насавити серебрянный кашетеръ, я открылъ любострастное печеніе изъ шивода и опухоль головки дѣшороднаго уда. Не здѣлавъ никакого облегченія симъ инструментомъ, шощчасъ прибѣгнулъ къ эластическому кашетеру безъ всякой шакже удачи. Въ прошивность шогдашнимъ показаніямъ, я не рѣшился предприняти прободенія мочевого пузыря. Послѣ смерти, вскрывши шрупъ, нашель я мочевой пузырь въ паралишическомъ соспоянніи, расшянушый мочею, а мочеиспускательный каналъ шѣсно сжашый и непроницаемый отъ накопившейся въ немъ гусшой дерелойной машеріи.



мому она больше дѣйствуетъ отрицательнѣе, нежели положительнѣе образомъ, т. е. мгновеннымъ опіяніемъ теплоты отъ шѣла и произведеніемъ въ ономъ особеннаго рода возбужденія. Къ подтвержденію сего, кажется, довольно упомянуть только о томъ, что спраждающіе нервною горячкою, будучи нечаяннымъ спрыскиваніемъ пробуждены, иногда приходили въ самихъ себя изъ состоянія безчувственности, на несенной имъ жестокостию горячки. Причиною сего дѣйствія я полагаю то, что шѣло, возбужденное холодомъ, поправлялось въ своихъ силахъ. Но какимъ образомъ сіе возбужденіе помогало спеническаго свойства горячкѣ? или химическимъ процессомъ, т. е. вода шепловою, симъ обыкновеннымъ спутникомъ горячекъ, будучи приведена въ паровидное состояніе, опіянала жаръ отъ шѣла и охлаждала оное? Извѣстно, что вода, испаряясь на поверхности шѣла, уничтожаетъ развитіе шеплошворной матеріи, ибо большое количество оной требуется для приведенія въ паровидное, или воздухообразное состояніе воды и столько оной поглощается, сколько нужно бываетъ для составленія паровидной жидкости. Но какъ бы дѣйствія сего метода ни обнаруживались, или возбуждая или ослабляя, или, что совершенно противорѣчитъ системѣ Броуна, особеннымъ нѣкоторымъ образомъ, я пользу онаго въ нервныхъ горячкахъ, еслии необмываюсь, разнаго свойства, при извѣст-



ныхъ нѣкопрыхъ обстоятельстввахъ, по многократнымъ опытамъ, безошрицательно долженъ признасть.

Двукратно испыталъ я *омовеніе холодною водою* въ начинающихся горячкахъ, копорыя усилились было съ великимъ ожесточеніемъ, ш. е. съ палящимъ жаромъ, впрочемъ безъ попа, сильнымъ и возвышеннымъ біеніемъ пульса и съ появленіемъ кровосеченія изъ носа, и — двукратно видѣлъ ошущипельную пользу опъ сего способа лѣченія. Послѣ нѣсколькихъ холодныхъ омовеній, припадки здѣлались гораздо слабѣе и, перемѣнивъ свой характеръ, при шихомъ и спокойномъ прохожденіи, наконецъ благоуспѣшно были использованы.

#### § 19.

### Противувоспалительный способъ лѣченія вѣваетъ различенъ.

Наконецъ прошивувоспалительный способъ лѣченія дѣйсвивительнымъ былъ примѣченъ во всѣхъ случаяхъ, копорые, такъ сказать, неразрывно будучи соединены съ состояніемъ больныхъ, способствовали къ возспановленію здоровья ихъ. И шакъ къ числу полезныхъ, или вредныхъ прошивувоспалительныхъ средствъ, по праву, могутъ быть теперь ошнесены шѣ извѣспныя при горячкахъ условія, о копорыхъ споль пространно и удовлетворипельно говорить превосходнѣйшій Авкпоръ, ш. е. „прохладный



„воздухъ, шеплоша, сухость, чрезмѣрная влаж-  
 „ность, вредныя испаренія; чашпная какая ни-  
 „будь зараза, какъ собспивеннаго человѣческаго,  
 „шакъ и, чпо рѣдко бываешъ, особливаго ви-  
 „да и проч. и проч. Далѣе продолжаешъ онъ:  
 „различныя снѣди, какъ шо: пища, пише, из-  
 „лишеспва, погрѣшности въ количествѣ, про-  
 „носныя, яды; пошомъ насильспвенное и дол-  
 „го-продолжавшееся упражненіе пѣла, бани,  
 „солнечныя лучи“ \*) и проч. Все сіе, за из-  
 „ключеніемъ нѣкошорыхъ изъ нихъ вещей, къ со-  
 „споянію нашихъ больныхъ вовся не принадле-  
 „жащихъ, поелику способспвовало къ поддержа-  
 „нію и дальнѣйшему продолженію горячки, бы-  
 „ло умѣряемо и совсемъ опдалалось. Такимъ  
 „образомъ всѣ свирѣпспвовавшія нервныя горяч-  
 „ки, кошорыми въ весеннее время спрадали  
 „весьма многіе изъ солдашъ, по шщательномъ  
 „разобраніи повальнаго ихъ свойспва и сообра-  
 „женіи всѣхъ опличительныхъ признаковъ оныхъ,  
 „я доводилъ наконецъ до такого соспоянія, въ  
 „кошоромъ онѣ находясь, дѣлались гораздо легче  
 „и подавали совершенную надежду къ благоус-  
 „пѣшному оныхъ использованію помощью дѣй-  
 „ствительныхъ средствъ.

---

\*) Frank de febr. pag. 11 et 12.



## ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ СПОСОБЪ ЛѢЧЕНІЯ, И ОСОБЛИВО УМѢРЯЮЩІЯ СРЕД- СТВА.

Доселѣ я разсуждалъ о *внѣшнихъ* *противуо-  
спалительныхъ* средствахъ. Теперь постара-  
юсь разсмотрѣть нѣ изъ оныхъ, которыя, бу-  
дучи приняты внутрь, приносили важную поль-  
зу для больныхъ. Я уже прежде сего изъяснилъ,  
что все дѣло, при лѣченіи нервной горячки,  
состоитъ въ правильномъ оной умѣреніи, ко-  
торое основывается на здоровомъ разсужденіи  
о жизненныхъ силахъ и *болѣзнетворной способно-  
сти*; а по сему самому пославлялъ я моею дол-  
жностію — уменьшавъ, укрощавъ и умѣрявъ  
избытокъ жизненныхъ силъ. Такимъ образомъ  
*умѣряющія* (*temperantia*), или, по Броунду на-  
званію, *противуспалительныя* (*antisthenica*), или,  
*ослабляющія* (*debilitantia*) средства неославлен-  
ны были мною безъ испытанія. Употребленіе  
*селитры* (*nitras lixivae*) преимущественно со-  
провождается было желаемымъ успѣхомъ. Сила  
сего средства, котораго превосходство и важ-  
ность извѣстными мнѣ нѣкогда здѣлались  
изъ производимыхъ, подъ присмотромъ дѣя-  
тельнѣйшаго и знаменитаго *Академика Буша*,  
наблюденій въ Хирургической Клиникѣ, каса-  
тельно уменьшенія лихорадочнаго жара, пред-  
ставлялась для меня самою рѣдкою и почти



*единственною.* Многіе весьма достойно сожалѣ-  
ють съ онымъ неупоминимымъ мужемъ о томъ,  
что сіе средство, дознанное безчисленными  
опытами почти во всѣхъ спользіяхъ прево-  
сходнымъ, въ настоящее время, по пустымъ  
предположеніямъ, едва едва непопериалось изъ на-  
мѣсти практикующихъ медиковъ. Почти во всѣхъ  
горячкахъ, которыя, при первомъ своемъ по-  
явленіи, сопровождаемы были рдящимся лицомъ,  
полнымъ пульсомъ и другими выше изъяснен-  
ными припадками, ничто сполько не пользова-  
ло, какъ она, обильно внупрѣ даваемая, по-  
средняя соль, смѣшиваемая иногда съ малымъ  
количествомъ камфоры. Почтеннѣйшій и вся-  
каго уваженія достойный Г. *Академикъ Уденъ*,  
въ благодѣтельной своей для спраждащаго че-  
ловѣческаго практикѣ, особливо при пользова-  
ніи извѣснаго рода горячекъ, часпо *слѣсь*  
*селитры съ камфорою* съ опіичною пользою упо-  
требляетъ, и почищаетъ средство сіе весьма  
важнымъ и дѣйствительнымъ. Я бы могъ сію  
истину подтвердить шмочисленными, на  
опытѣ основанными, доводами, еспли бы не  
препятствовала тому крапкостъ сего рассу-  
денія.

## § 21.

## Прочія среднія соли и кислоты.

Но не одна селитра, а и другія также сред-  
нія соли (*salia neutra*), на прим. купоросо-по-



пашная (sulphas lixivae s. arcanum duplicatum), удивительная Глауберова (sulphas sodae s. sal mirabile Glauberi), винокаменно-попашная (tartris lixivae s. tartarus tartarisatus), буро-винокаменная (tartris lixivae acidulus s. cremor tartari) и другія, издавна, подъ именемъ *умѣряющихъ*, извѣстные соли, довольно для насъ были полезны. Прежде появленія въ свѣтъ *единственной* въ своемъ родѣ *Россійской военной Фармакопеи* \*) *сочиненія Г. Вилліе* мнѣ уже было извѣстно, что соли оныя, употребляемыя въ *умѣренномъ*, или *уменьшенномъ* приѣмахъ, ослабляютъ жизненные силы безъ всякихъ, или едва только примѣтныхъ признаковъ обыкновеннаго изпражнения. Но какъ это бываетъ? доселѣ еще не знаемъ! Не ужели среднія соли въ то самое время, какъ разрѣшаются въ желудкѣ, отнимаютъ жаръ отъ тѣла, по тому что поглощаютъ въ себя теплотворъ (caloricum) онаго? Но можно ли сравнивать бездѣйственные и, такъ сказать, мертвые качества

---

\*) Въ превосходномъ семъ сочиненіи употребительнѣйшія въ военной практикѣ врачевныя средства описаны столь *точно и удовлетворительно*, что всякой врачъ, читающій сію книгу, въ одно мгновеніе схватываетъ, такъ сказать, щастливыя идеи, подающія ему благонадежный способъ какъ къ разсма-триванію съ правильной точки зрѣнія всѣхъ болѣзней, такъ и къ вѣрному опредѣленію нужныхъ лѣкарствъ для благоуспѣшнаго врачеванія оныхъ.



пѣлъ съ органическими дѣйствіями! Между  
 тѣмъ я чистосердечно долженъ признаться,  
 что среднія соли, будучи употребляемы въ  
 извѣстное время, и въ извѣстномъ количествѣ,  
 производили для меня такія дѣйствія, кошо-  
 рыхъ только можно было ожидать отъ истин-  
 но дознанныхъ средствъ, или, собственно на-  
 зываемыхъ, *специфическихъ*. Колікократно упо-  
 требленіе сихъ солей облегчало самыя, по ви-  
 димому, опаснѣйшія нервныя горячки! „И хо-  
 „дя, по словамъ славнаго Франка, дѣйствіе,  
 „такъ называемыхъ, *прохлаждающихъ* (refrige-  
 „rantia) средствъ въ человѣческомъ пѣлѣ не  
 „можетъ сравниться съ примѣчаемымъ дѣй-  
 „ствіемъ смѣшиваемыхъ съ водою среднихъ со-  
 „лей; однакожь, какъ среднія соли, такъ и ра-  
 „спительныя кислоты (*acida vegetabilia*) ока-  
 „зываютъ превосходныя дѣйствія въ сей го-  
 „рячкѣ, ибо они уничтожаютъ корчи (*spasmi*)  
 „сосудовъ, опдаляютъ пропизуположенныя  
 „сердцу препящствія и весьма ощупительно  
 „умѣряютъ жаръ“ \*). Таковая похвала солямъ  
 изъ успѣхъ превосходнаго практика, никогда не  
 дѣлала тщенымъ моего ожиданія. Не недо-  
 стойны были сей похвалы и самыя, какъ про-  
 стыя, такъ и сложныя, *растительныя кислоты*,  
 кошорыя, по большой часни, служили къ со-  
 ставленію и подслащенію пищія. Но поелику  
 ихъ сила совершенно сходствовала съ дѣйствіи-

\*! Frank de febr. pag. 193.



емь помянутыхъ солей, що я и не почишаю за нужное описывать оныя подробнѣе.

§ 22.

Рвотныя.

Въ нынѣшней Медико - Хирургической школѣ мы много узнали такого, что сильно опровергаетъ употребленіе рвоту производящихъ средствъ. Между тѣмъ изъ Медикопрактическихъ наблюдений явствуетъ, что сіе средство нѣкогда было въ такомъ употребленіи у врачей, что они всякой разъ, когда только доводилось имъ пользоваться спраждающихъ нервною горячкою, употребленіе онаго старались безъ всякаго различія предпочитать всякому другому. Я неоднократно примѣчалъ, что позывъ на рвоту (nausea), тошнота (vomituritio) и самая рвота (vomitus) въ сей болѣзни рѣдко, но въ другихъ, очень многихъ, часто происходили не отъ нечистотъ пищепріемныхъ путей и не отъ засоренія оныхъ, но единственно отъ чрезвычайнаго раздраженія желудка и вообще всей нервной системы. Время посленія оспенной заразы, кажется, убѣдительно подтверждаетъ сію истину. Рвотныя въ нервной горячкѣ описываемаго свойства не нравились мнѣ, какъ по причинѣ сильнѣйшаго раздраженія, которое, исключая по сему самому особенно женщинъ, мы почишали слишкомъ вреднымъ для людей, одаренныхъ большою раздражительно-



ностію мѣшцъ и чувствѣнныхъ жилъ, пакъ и по пому (сіе особливо пропивно было нашимъ горячкамъ), что они ни мало не уменьшали излишнее пропивудѣйспвіе сосудистой системы, но еще болѣе умножали оное, и сверхъ того опъ великаго волненія и возмущенія жидкихъ частей, потчасъ, при сильнѣйшихъ напряженіяхъ рвошъ — „могъ здѣлаться „весьма скорый переходъ въ жестокія воспали- „тельные поврежденія внутренностей и въ „антоновъ огонь, или произойши могло вну- „шеннее смертельное кровопеченіе, поража- „ющее больнаго быспрѣйшею смертію“ \*). Великій мужъ, коего превосходнымъ доказательствомъ я воспользовался, весьма справедливо думаетъ, что оныя слѣдствія не рѣдко могутъ случаться, при употребленіи рвошныхъ средствъ, въ *стеническихъ* болѣзняхъ. Впрочемъ употребленіе рвошныхъ не можетъ быть во вся опвергнуто, особливо въ нѣхъ случаяхъ, когда начало болѣзни явно происходишь опъ *нечистотъ первыхъ путей*, равнымъ образомъ рвошныя при нѣкоторыхъ повальныхъ болѣзняхъ не только не вредяшь, но совершенно необходимы къ сохраненію жизни. Мнѣ рѣдко случались такія показанія къ употребленію рвошныхъ, хотя впрочемъ много разъ прекращалъ я повывъ на рвошъ и потпошу *Riv-*

---

\*) Franc de febr. pag. 189.



*рѣвнымъ питьемъ*, т. е. клюквеннымъ или лимоннымъ сокомъ съ чистымъ пошашомъ, употребляемыхъ во время самого *вскипѣнія*, при взаимномъ соединеніи оныхъ средствъ; по сему самому и не буду болѣе говорить объ нихъ.

§ 23.

**Чистительныя.**

Впрочемъ и самыя *чистительныя* (purgantia), казалось, не столь выгодно могли замѣнять *рвотныя*. Хотя я въ сей горячкѣ спарался послаблялъ желудокъ, и ежедневное испражненіе приносило больнымъ великую пользу; однакожъ не незабошился и объ оспановленіи, сколько можно было, частыхъ испражненій, которыя могли бы удобно изпощипъ жизненныя силы. „Вреднѣйшая, говоритъ опытнѣйшій практикъ „*Кваринъ*, была бы погрѣшность — давать безъ „нужды чистительныя, поелику, ослаблены будучи ими силы, легко причиняютъ изнурительный поносъ (diarrhaea colliquativa), корчи „(convulsiones) и другіе припадки“ \*). Въ семъ случаѣ охотно сознаю и не ушайваю свою ошибку въ томъ, что я, будучи нѣкогда обманушь *понятіемъ стени*, которую предполагалъ въ состояніи моихъ больныхъ, не однажды погрѣшалъ въ разсужденіи употребленія чистительныхъ, и даже самыхъ *проносныхъ* (drastica) средствъ. Многократно, и большой части въ \*) Methodus febr. med. pag. 60.



началъ нервныхъ горячекъ, поражавшихъ нѣкогда крѣпкихъ и здоровыхъ солдатъ, ограничивая всю почти важность лѣченія употребленіемъ чистительныхъ, сильно послабляющихъ лѣкарствъ, я примѣчалъ, что не рѣдко сіи средства ускоряли быспрый ходъ горячки, повергая ее въ состояніе *посредственной слабости* (*asthenia indirecta*). Такимъ образомъ не безъ сожалѣнія послѣ сего прибѣгалъ я къ *возбуждающему способу лѣченія* оныхъ горячекъ, шакъ что, когда, будучи наученъ несчастною опытностію, по необходимости давалъ больнымъ *чистительныя*; то давалъ оныя съ чрезвычайною оспорожностію, принимая въ расчетъ жезненныя силы и спрого наблюдая *степень* оной горячки. Манна (*manna calabrina*), ялапной корень (*jalappa*) копытчатой ремень (*rhubarbarum*), Сибирская соль (*sal catarcticum*), винокаменная соль (*cremor tartari*) и прочія средства, копорыми воинская аптека изобиловала, будучи съ оспорожностію употреблены, весьма удачно способствовали къ послабленію желудка.

#### § 24.

#### Окончаніе выздоровленія.

Пользуясь столь многоразличными врачевными пособіями, больные наконецъ, по прошествіи двухъ, или въ теченіи шрепшей недѣли, благополучно достигали шепени выздоровленія.



„Но кто избѣгаетъ опъ опасности болѣзней,  
 „шопъ, будучи въ среднемъ между болѣзнію  
 „и здравіемъ соспоини, еще слабъ находишся  
 „и по испинѣ нуждаешся въ совѣсахъ и по-  
 „мощи врача. Многіе въ самомъ приспанищѣ  
 „прешерпѣваюш кораблекрушеніе, и едва ли  
 „не больше опъ пренебреженія *исхода* болѣз-  
 „ней, чѣмъ опъ пренебреженія *начала* оныхъ,  
 „померли сами собою, или часто опъ оплош-  
 „носпи медиковъ“ \*). По чему касательнo по-  
 слѣдняго степени выздоровленія *горячешныхъ*  
 особенно имѣлъ я по правило, чіо бы, при-  
 нимая спрого во уваженіе главнѣйшіа свойспва  
 какъ жизненныхъ силъ, такъ и болѣзненнаго  
 расположенія, приводиш сіе послѣднее, или и  
 первыа въ надлежащій порядокъ и степень.  
 Такимъ образомъ сила болѣзни, кромѣ обыкно-  
 веннѣйшихъ средствъ, преодолевалась умѣрен-  
 нѣйшею пищею, и особливо запрещеніемъ споль  
 любимыхъ больными спирпныхъ напитковъ.  
 Все сіе я наипаче шогда запрещалъ, когда го-  
 слѣ прошедшей болѣзни, при малоослабленныхъ  
 пищеварительныхъ силахъ, появлялся сильный  
 позывъ на пищу. Удаленныа же опъ надлежа-  
 щаго порядка жизненныа силы упорядочиваемы  
 были по имѣющему скоро быш изложеннымъ  
 способу. Вообще я слѣдовалъ въ пользованіи  
 нервной горячки извѣстнаго свойспва шому

---

\*) Frank de febr. pag. xx.



превосходному и всегда въ памяти бытъ со-  
 держимымъ долженствующему правилу, ко-  
 кое предписываетъ, что—, въ семь случаѣ по-  
 „казаніе крѣпительныхъ средствъ не споль-  
 „еще велико, и особенно по той причинѣ, да-  
 „бы опрощивость на питательную пищу  
 „и вины не возвратила опять едва уничи-  
 „женную болѣзнь. Къ отдаленію слѣдствій бо-  
 „лѣзни довольно силъ одной напугуры и юноше-  
 „скаго возраста, и при расщепительной (vegeta-  
 „bilis) и удобоваримой пищѣ, наспойка хины  
 „(infusum chinae) съ холодною водою приго-  
 „товленная, преимущественно способствуешь  
 „къ возстановленію здравія“ \*). Нѣтъ уже те-  
 перь сомнѣній, что, въ случаѣ правильнаго  
 прохожденія и окончанія сей острой болѣзни,  
 не нужны были довольно возбуждающія средства,  
 развѣ когда только выздоравливающіе, будучи  
 превозимы болѣзненными нѣкошорыми при-  
 падками, какъ на прим. отвлращеніемъ отъ пи-  
 щи, худымъ пищевареніемъ и другими не-  
 споль важными погрѣшностями напуральныхъ  
 отправления, сами того пребовали. И въ семь  
 послѣднемъ случаѣ я съ рѣдкимъ успѣхомъ да-  
 валь больнымъ своимъ мясную воду (aqua men-  
 tae piperitidis), горькія экстракты (extracta ama-  
 ra), растворенныя въ водѣ, водянистую наспой-  
 ку хины (infusum chinae aquosum) и другія  
 сердце—крѣпительныя (cardiaca), которыя и  
 \*) Frank de febr. pag. 197.



самымъ здоровымъ вспомошествоють, въ случаѣ погрѣшности пищеварительныхъ силъ ихъ, не оставляя впрочемъ и другихъ, въ предыдущихъ параграфахъ изъясненныхъ, предосторожностей.

### § 25.

#### Возбуждающій способъ лѣченія.

Въ ученомъ кругѣ довольно извѣстно, что необходимость *возбуждающаго способа лѣченія* въ нервныхъ горячкахъ предъ всѣми наиболѣе доказалъ Броунъ. Однако принимающіе за ближайшую оныхъ причину *слабость силъ*, а по сему и спарающіеся чрезъ возбужденіе сихъ послѣднихъ лѣчить оныя горячки, весьма много въ пракпикѣ ошибались. Держась благополучной середины, и изъ всѣхъ системъ избирая лучшее, ниже преданъ я чрезвычайно *возбуждающему способу лѣченія*, ниже отвергаю то, а паче уважаю, что знаменитыми пракпиками по временамъ было намъ сообщено. Самыя нервныя горячки, не всегда и не вездѣ щасливо пользуемыя *возбуждающими средствами*, служатъ тому яснѣйшимъ доказательствомъ.

Ипакъ сіи горячки, опъ умноженныхъ силъ произшедшія, однимъ спокойствіемъ и діетой, или помощію *дѣйствительныхъ* лѣкарствъ, особливо *противовоспалительныхъ*, доведенныя до извѣстной степени, въ которой должныствовали онѣ кончиться, напоследокъ были врачуемы воз-



буждающимъ способомъ лѣченія, основывающимся на прилѣжномъ разсмашириваніи силъ организма и правильномъ сужденіи объ нихъ, относителъно къ соснойнію предшедшей болѣзни. Лѣченіе, располагаемое по таковому способу, было производимо двоякимъ образомъ, судя ш. е. ошъ непосредственной или посредственной слабоспи горячка происходила; и слѣдствіемъ того было совершенное прекращеніе самой болѣзни.

§ 26.

ЛѢЧЕНІЕ НЕРВНОЙ ГОРЯЧКИ, ПРОИЗШЕДШЕЙ ОТЪ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СЛАБОСТИ.

Я уже выше сказалъ (§ 14. и 15.), что, при правильномъ печеніи и окончаніи нервной горячки *стеническаго* свойства, рѣдко были нужны довольно возбуждающія средства. Однѣ простыя и домашнія лѣкарства довольно споспѣшествовали къ выздоровленію и болѣзнь совсемъ уничтожали. Не удивительно, еспли излишество силъ приличными средствами мало по малу ослабленное, предполагаетъ напослѣдокъ въ организмѣ такую слабость, которая пребуесть однѣхъ шолько легкихъ раздраженій. По сей причинѣ я крайне спарался избирать такія средства, которыя бы общему показанію, дабы, по окончаніи горячекъ, возбудить ослабшія силы, были сообразны. Извѣстно, что всякое раздраженіе возбуждаесть силы, но не всякое одина-



ковымъ образомъ по производить; а по сему не вездѣ, гдѣ есть показаніе возбудить силы, шакое возбужденіе, безъ всякаго различія можешь оказати пользу. На сей конецъ я весьма часпо принужденъ былъ слѣдовать прежнему раздѣленію лѣкарствъ, и употреблять изъ нихъ по *потогонительныя*, по *крѣпительныя*, по *испарину производящія*, по *противупоносныя*, и другія многія; и все сіе не безъ важной пользы.

А по сему, когда подъ конецъ болѣзни кожа **ИСПАРИНУ** произ- сухая, морщиноватая и жеводящія **СРЕД-** спкая, что у больныхъ крѣпства (*medicamenta sudorifera*). твердыя мышечныя волокна не рѣдко случалось видѣть, предполагала необходимость въ произведеніи *испарины*, *налиски* изъ бузиновыхъ, ромашковыхъ цвѣтшвъ, шалфея (*infusa florum Sambuci, chamomillae, salviae*), а иногда изъ корня Мауна (*rad. Valerianae*), съ малымъ количествомъ *Миндерецова* спирта, или *Гофманскихъ* капель, къ тому весьма щасливо вспомошествовали.

При отвращеніи отъ пищи, опрыжкахъ, по **КРѢПИТЕЛЬНЫЯ** шношъ и другихъ довольно (*cardiaca*). примѣсныхъ припадкахъ *пищепріемныхъ* пушей оказывали великую пользу горькія, или, шакъ названныя *крѣпительныя* средства, а именно *налиска* изъ прифолія, *отваръ* квасіи, о коихъ выше (§ 14.) сказано; или



вмѣсто ихъ, что аппепишу и самому свойству болѣзни было сообразно, съ пользою употребляемо было *простое горячее вино* (*crematum medicatum*) въ извѣстномъ количествѣ и другія *постоянно возбуждающія* лѣкарства, соединяемыя не рѣдко съ *летучими*.

Въ поносѣ, который подъ конецъ горячки, какъ бы *критическій* былъ, съ желаемымъ успѣ-  
ПРОТИВУПОНО- хомъ давалъ я *настойку опія*,

СНЫЯ. иногда и *промывательное*, составленное изъ опія, распвореннаго въ надлежащемъ количествѣ какой либо ароматной воды, было не безполезно. Но когда дѣйствіе ихъ не соопвѣшствовало предполагаемой цѣли—, и „слабость организма съ неправильными движеніями и великимъ измѣненіемъ всей нервной системы, какъ говорилъ славный мужъ, при- „мѣнно увеличивались; тогда, зная всего того „причину, нужно было соединять съ виномъ, „крѣпительными и возбуждающими, выше сказанными, средствами корень мауна, виргинскаго змѣевика, мскусъ, или кабаргинскую спирю, „эфиръ и самый опій.“ \*) Но какъ въ полковой Апшекѣ нѣкоторыхъ изъ сихъ средствъ, такъ какъ дорогихъ, небыло; то я принужденъ былъ употреблять пѣже самыя средства, коихъ дозволенное количество находилось, удвоивъ только ихъ приѣмъ, наблюдая при томъ порядокъ и

---

\*) Frank de febr. pag. 34.



не упуская ни мало изъ виду нужныхъ обстоятельствъ. Слѣдствія всего сего были для меня очень щастливы. Силы со дня на день приумножались, опправленія, будучи болѣе и болѣе подкрѣпляемы пищательною діею, приходили въ натуральное положеніе и—горячка наконецъ со всею оканчивалась.

### § 27.

#### ЛЪЧЕНІЕ НЕРВНОЙ ГОРЯЧКИ, СОПРОВОЖДАЕМОЙ ПОСРЕДСТВЕННОЮ СЛАБОСТІЮ.

Выше сего (§ 23.) упомянуто, что понятіе *стенія*, *п. е.* возвышенной жизнедѣятельности, не однократно вводило меня въ большія ошибки, при употребленіи *слабительныхъ*, даже самыхъ *сильныхъ*. Сіе же понятіе было причиною, что я въ двухъ, или трехъ случаяхъ напрасно принужденъ былъ прибѣгнуть къ кровопусканію чрезвычайно количественному (§ 16.). А по сему, когда горячка не оспорожно, а наипаче при ея началѣ, врачуемая, или, по причинѣ нѣкоторыхъ особенныхъ обстоятельствъ больныхъ, однимъ спокойствіемъ и діею пользуемыхъ, приходила весьма въ худое состояніе; тогда оказывались признаки, доказывающіе *нервную горячку*, сопровождаемую *посредственною слабостію* (*asthenia indirecta*). Четыре раза, если только не больше, съ крайнимъ прискорбіемъ замѣнилъ я, что силы, увеличенныя несо-



размѣрными раздраженіями до чрезвычайности, потчасъ обращались въ бѣдственное для больныхъ состояніе: Пользуясь опытностію, пріобрѣтенною мною подъ руководствомъ славнѣйшихъ Профессоровъ въ *Санкт-Петербургскихъ врачебныхъ клиникахъ*, я во свое время не опустилъ предпринявъ нужныхъ мѣръ, по коимъ ни одинъ изъ шаковыхъ несчастныхъ не былъ потерянъ. Я потчасъ приспупалъ тогда къ употребленію самыхъ сильнѣйшихъ средствъ, низходя потомъ мало по малу къ слабѣйшимъ. Между тѣми средствами, къ употребленію коихъ особенное было показаніе, дѣйствительнѣйшими были: корень виргинскаго зміевика, Гофманскія капли, камфора, лепучая щелочная соль, а въ промывательныхъ вонючая камедь (*Gummi assa foetida*). Они для меня были, шакъ сказать, божественными средствами; ибо горячка, сопровождаемая чрезвычайнымъ истощаніемъ силъ, сонливостію, подергиваніемъ сухихъ жилъ, блѣдностію лица, бредомъ и охлажденіемъ конечностей, помощію оныхъ средствъ, даваемыхъ въ самыхъ большихъ пріемахъ, перемѣняла свое свойство, и больные, близъ смерти находившіеся, противъ всякаго чаянія, обмогоались. Въ сихъ достопамятныхъ случаяхъ бралъ я корня виргинскаго зміевика шесть золотниковъ и даже до осьми, и приготавливая изъ него самую крѣпкую настойку, давалъ ее больнымъ чрезъ два часа въ избѣспныхъ пріемахъ попеременно



съ камфорою, даваемою на пріемъ ошъ шрехъ гранъ до пяши и шести вмѣстѣ съ сахаромъ. Дѣйствию сихъ средствъ весьма много вспомошествовали *промывательныя*, составленныя изъ одного золотника *волючей каледи*, смѣшенной съ яичнымъ желткомъ и распворенной пошомъ въ пол-фунтѣ какой либо *ароматической* воды. Сии промывательныя, одинъ или два раза въ день, судя ш. е. по качеству болѣзни и опасности оной, употребленныя, оказывали почти паковыя же дѣйствія, какія обыкновенно производилъ *лскусъ или Кабаргинская струя*. Наконецъ нарывные пластыри, омовенія шѣла камфорнымъ спиртомъ, соединеннымъ иногда съ наспойкою Шпанскихъ мухъ, а иногда съ перпеншиннымъ масломъ, оказывали весьма примѣшное дѣйствіе на *сосудистую и нервную систему*. Впрочемъ болные, опчаянно спрадавше, не однимъ и шѣмъ же способомъ лѣченія были поправляемы; но, по различію свирѣпствовавшей горячки, разныя были употребляемы, для пользованія оныхъ, лѣкарства. Вообще же спрадавше нервною горячкою, сопровождаемою *посредственною слабостію*, медленнѣе выздоравливали, чѣмъ шѣ, кои были одержимы нервною горячкою другого свойства. Впрочемъ они въ печеніи чепырехъ недѣль, или на пяшой, при хорошей пищѣ и цѣлебномъ пишѣ, въ силахъ своихъ совершенно поправлялись и выздоравливали.

Что же касается до средствъ, особенно при-



личныхъ каждому свойству нервной горячки, **ДѢЙСТВОВАНИЕ** причинами *припадковъ* оной **НА ПРИПАДКИ** и болѣзненныхъ явленій; по (*regimen symp-* и *tomatum*). *и шаковыхъ* не осматривалъ я въ пренебреженіи, но съ оплочною пользою употреблялъ оныя, не забывая однако же при семъ и словъ почтеннаго нашего Профессора: „чтобъ, заботясь болѣе о ,какомъ либо сильномъ припадкѣ, чѣмъ о самой ,болѣзни, не оставивъ лѣченія главнаго пред-, ,меша.“ \*)

Вопрьмъ красное сужденіе о *нервной острой горячкѣ*, споль сильно свирѣпсшовавшей между спрѣлками милиціи, что очень рѣдкіе изъ нихъ не поспрадали оною!—Сія повальная болѣзнь, начавшись въ мѣсяцѣ Апрѣль 1807 года, попомъ распротраниясь далѣе и далѣе, а наиболѣе свирѣпсшуя въ Маѣ, подъ конецъ Іюня мало по малу утихла и со всею прекратилась.

По возвращеніи *Россійскихъ войскъ изъ Пруссіи* въ свои предѣлы, я не примѣшилъ, чтобъ кпо либо изъ спрѣлковъ спрадалъ *острую нервную горячку*; но по большой части видѣлъ ихъ одержимыми *изнурительною (lenta) нервною горячкою*, простымъ и кровавымъ поносомъ. Лѣченіе сихъ болѣзней было сопряжено съ немалымъ затрудненіемъ. Надобно здѣсь опкровенно сознашся, что изъ числа шаковыхъ больныхъ многіе со-

---

\*) Frank de febr. pag. 34. 35.



дѣлались жерпвою смерти; ибо характеръ болѣзней, отъ крайняго истощенія, произшедшихъ всѣ способы къ уврачеванію оныхъ дѣлались не дѣйствительными.

Прежде, нежели окончу сіе разсужденіе, долженъ сказать, что я, будучи побуждаемъ любовью къ истинѣ, а не приспращіемъ къ новостямъ, приступилъ къ объясненію натуры острой нервной горячки, изложивъ въ семъ сочиненіи одни только опрыски, можетъ быть, дальнѣйшему изслѣдованію, подлежащіе. А сколь непостоянна натура и свойство сей горячки, о семъ только тотъ врачъ узнаетъ, который, при изслѣдываніи и лѣченіи оной, будетъ поступать сообразно ея характеру и явленіямъ.

Помня наснавленія знаменитыхъ Профессоровъ, совѣствующихъ врачамъ быть весьма прилжными и рачительными въ замѣчаніи явленій тѣхъ болѣзней, кои повально свирѣпствуютъ, я охотно принялъ на себя трудъ издать сіе небольшое твореніе. По сему увѣреннымъ остаюсь, что сіе сочиненіе, къ которому поводомъ было обширное и тщательнѣйшее испытаніе и наблюденіе, молодымъ врачамъ будетъ не бесполезно.







## П Р И Б А В Л Е Н І Е.

---

Послѣ изданія сочиненія моего о *нервной* *поясальной* горячкѣ, писаннаго на *Латинскомъ* языкѣ для полученія достоинства *Доктора Медицины*, и по защищеніи онаго предъ публичнымъ знаменитыхъ мужей собраніи въ Императорской Медико-хирургической Академіи, я многократно обращалъ попомъ, при пользованіи онаго вида горячки, вниманіе на напуру сей болѣзни, а паче на *первоначальное происхожденіе* оной въ чело-вѣческомъ организмѣ. Признаюсь чиспосердечно, что щасливыя пракшическіе опыты очень убѣждаютъ меня въ истинѣ справедливости сей теоріи, на основаніи которой я во свое время принялъ *нервную острую горячку*, въ первоначальномъ ея степени, *стеническою*, т. е. оныъ возвышенной жизнедѣятельности, происходящею. Въ *Латинскомъ* подлинникѣ слѣдовалъ я *Логическому* порядку мыслей, соблюдши *лаконическую* краткость для цѣли моихъ желаній . . . Жаръ и стремленіе сихъ послѣднихъ увлекли меня оныъ проспаннаго и слишкомъ тонкаго разсужденія о споль важной и часпо въ народѣ свирѣпствующей болѣзни, какова естъ—*острая нервная горячка*. На сіе послѣднее пребывалось перипніе и время, копорыхъ, по многотрудной моей должностпи въ *полковой службѣ*, а паче во время походовъ, я никакъ не могъ имѣть. *Руской пере-*



вѣдъ старался я принаровишь, сколько можно, ближе къ *Латинскому* подлиннику. Я не хотѣлъ изъ онаго перевода здѣлать блистательную переодѣвку. Испина красна и безъ наряда. Врачебная же наука менѣе прочихъ заботишься о красотѣ слога. Вѣрность опытовъ есть—первѣйшее ея украшеніе. Впрочемъ я не столько самолюбивъ, чтобы, издавая сіе сочиненіе на *Рускомъ* языкѣ, могъ мечтать о достоинствѣ и превосходствѣ онаго. Мнѣнъ на золото паковую вещь, коюрой цѣну, можетъ быть, составляетъ только одна простая монета, есть не мое дѣло. Но какъ бы то ни было, я однако же не ошрекуюсь никогда защищать принятыя мною начала касательно *стеническаго* характера *нервной* горючки въ извѣстномъ ея степени, вопреки обыкновеннымъ сужденіямъ авшоровъ о напурѣ сей болѣзни. Теорія *возникновенія* или *зарожденія* вредоносной для организма человѣческаго и плѣшворной заразительности не содержитъ другихъ началъ, кромѣ тѣхъ, копоры совершенно согласны съ практическими наблюденіями и опытностію. То, что я въ изложеніи *ближѣйшихъ* причинъ (§ 4. 5. 6.) *острой нервной* горючки сказалъ, распространяешь теперь кругъ моихъ понятій гораздо далѣе. Представляя мысленному взору заразительныя поварныя болѣзни (каковы суть: *нервныя, гнилыя, гошпитальныя, тюремныя, лагерныя, корабельныя* горючки и проч. не исключая даже и самой *восточной чумы*,



желтой Американской горячки, и другихъ, симъ подобныхъ, опустошительныхъ заразы, копорыя разнствуютъ между собою по одной только формѣ или наружности, а не по существу или натурѣ), и вникая со всею строгою внимательностію въ порядокъ и образъ пораженія людей оными недугами, необходимо нужно предположимъ, при дѣйствіи оныхъ, ту способность живаго организма къ воспріятію болѣзнетворнаго начала, чрезъ копорую сіе послѣднее, по непонятному для смертныхъ закону всеобщаго органической матеріи поврежденія, на послѣдокъ бываесть источникомъ только злопагубныхъ слѣдствій. Всѣ вредящія силы дополъ не могутъ дѣйствовать на организмъ, пока сей послѣдній не будетъ имѣть онаго качества. По сему понятію два только помянутыя обстоятельство, совокупно между собою взятыя, въ состояніи произвестъ оное плѣтвренное начало, заразою именуемое. Справедливость сего положенія весьма убѣдительно доказываютъ многіе примѣры. Извѣстно изъ историческихъ повѣствованій о заразительныхъ повальныхъ болѣзняхъ, что хотя онымъ подвергаются всѣ, безъ разбору, всякаго состоянія и званія, возраста и пола, люди; однако же не всѣ, безъ всякаго исключенія, одинакимъ образомъ испытываютъ ужасный оный жребій—даже нѣкоторые столько бывають щасливы, что совершенно оспаются свободными отъ зараженія. Что всего удивительнѣе, то сіе щастіе до-



спасается не рѣдко въ удѣлъ бѣднымъ, работникамъ, употребляемымъ для собиранія убишыхъ заразою жершвъ, гробокопашелямъ и пому по добнымъ людямъ. Учасіе шаковыхъ людей за-спавляетъ меня, основательно, кажется, думать, не опспулая опъ приняшаго мною образа мыслей въ разсужденіи первой степени *заразительности*, обнаруживающейся во всякой горячкѣ, чпо зараза (*contagium*), дѣйствуя, какъ инородный стимулъ или поощреніе, по извѣстному закону *возбужденія*, на помянутыхъ людей, производишь въ шѣлесномъ составѣ ихъ весьма слабое *противудѣйствіе*, чрезъ кошорое опвращается и разспройство равновѣсія органическихъ силъ. Не дѣйствуешь ли еще въ семъ случаѣ зараза и нѣкошорую *возбудительную силу*, подобно шѣмъ вещещивамъ, кошорыя, при всей своей ядовитоспи и зловредномъ дѣйспвіи на шѣло человѣческое, въ нѣкошорыхъ случаяхъ оказывающъ на оное самыя полезныя и спасительныя дѣйспвія? . . . Но я предоспавляю рѣшеніе сей важной задачи изслѣдованію Медико-Философовъ! — Совсемъ напрощивъ случается во время *народныхъ бѣдствій*, о кошорыхъ я теперь говорю, съ здоровыми и крѣпкаго сложения людьми. *Жизненная сила* ихъ, какъ я уже во своемъ мѣстѣ упомянулъ (§ 3.), тогда болѣе проливоборспвуешь, болѣе опъ дѣйспвія на оную заразы, какъ инороднаго поощренія, возвышаешься и наконецъ, будучи разспроена превращаемымъ и не



приличнымъ съ оною обхожденіемъ, подвергается испытанію всѣхъ спрашнмыхъ оныхъ явленій, обыкновенныхъ сопутниковъ *заразительныхъ болѣзней*. Процессъ оныхъ явленій очень, кажущся, удобно объясняется по принятымъ мною началамъ въ *первыхъ статьяхъ* моего разсужденія. Щасливые опыты доказали, что во многихъ *заразительныхъ повальныхъ болѣзняхъ* не рѣдко съ ощутительною пользою предпринимаемы были *кровопусканія, рвотныя, слабительныя, прохлаждающія, умѣряющія* и проч. и проч., копорыхъ дѣйствіе *благоразумный врачъ* не иначе исполковать можеть, какъ принимая во уваженіе *стенической характеръ* оныхъ болѣзней, при *первомъ ихъ появленіи* между народомъ. Я опять здѣсь имѣю случай повѣрить нѣкогда мною сказанное (§ 5.), что *ш. е.* подобно *безумному*, или паче совершенно *сумасшедшій* былъ бы *шомъ врачъ*, копорый бы вздумалъ, съ *наступленіемъ* жестокихъ *прападково злокачественной болѣзни*, возстановить *разспроенный организмъ* посредствомъ *ослабляющихъ средствъ*. Но въ *первомъ* оной болѣзни *степени*, когда *жизненная сила*, будучи крѣпкою, еще мало повредилась, или, лучше сказать, когда она *здѣлалась* только иною, нежели каковою прежде была, когда *происходящія дѣйствія*, не только *выходящія изъ своихъ предѣловъ*, но и *безпорядочныя*, когда *повальное свойство* или *характеръ* *свирѣпствующей бо-*



лѣзни держишь, шакъ сказанъ, средину между настоящею восплительною горячкою (synocha) и нервною или, какою бы шо ни было, ошъ слабости происходящею; въ шакомъ случаѣ ослабляющія лѣкарства не безъ важной пользы можно предпринимать, по крайней мѣрѣ для того, что бы предуготовишь больного къ употребленію другихъ лѣкарствъ. Если мы заглянемъ въ безсмертныя шворенія Гипократа, Галена, Сиденгама, Гуксгама, Гофмана, Боергава, Штоля, Гаена, Бурсерія Франка и другихъ знаменитыхъ мужей, писавшихъ особенные шпрашны о повальныхъ болѣзняхъ; шо мы ясно въ оныхъ увидимъ неоспоримое доказательство предлагаемыхъ мною истинъ. Великій Гипократъ употреблялъ кровопусканія и слабительныя въ повальныхъ болѣзняхъ \*). Мы уже во свидѣтельство безопасности ошъ кровопусканія въ заразительныхъ болѣзняхъ упомянули о Галенѣ (§ 15.), который, по увѣренію Орибазія \*\*), во время свирѣпствовавшей въ Азіи заразы, спасеніемъ своей жизни обязаннымъ оспался единшвенно кровопусканію. Самъ Галенъ \*\*\*) весьма хорошо въ своихъ сочиненіяхъ ошъывается на шепъ кровопусканія, которымъ онъ

\*) Hippocrates VI. Epid.—Sectio IV. Aphor. 10.

\*\*) Oribasius libr. 7 coll. caput. 20.

\*\*\*) Galenus libr. de cucurb. et scarificat. caput 20.



очень многихъ спасаль оцъ неизбежной смерти. Сиденгамъ \*) у полнокровныхъ людей, въ случаѣ повальныхъ болѣзней, при началѣ пораженія заразою, предлагаешь *кровопусканіе* необходимымъ. Множество примѣровъ, которыми всѣ выше упомянутые писатели доказываютъ пользу кровопусканія въ повальныхъ заразительныхъ болѣзняхъ, убѣдительно должны новѣйшихъ врачей склонить, естли не къ подражанію имъ въ практическомъ обращеніи съ болѣзнями онаго рода, которыхъ они слишкомъ опважнымъ средствомъ, каково естъ *кровопусканіе*, старались прекратить; но по крайней мѣрѣ опыты ихъ достапочны удостовѣрить насъ совсемъ въ прошивныхъ мнѣніяхъ о сущесствѣ и свойствахъ *злокачественныхъ горячекъ* въ *первомъ* оныхъ *степени* или *періодѣ*. Уваженіе сего періода безъ сомнѣнія опкроешь врачу—практику и вѣрное понятіе о состояніи жизненныхъ силъ организма во время *горячки*, и благонадежнѣйшій способъ, по которому можно привести оныя въ естественное и здоровое состояніе. Одно, что можетъ всякаго врача затруднять въ семъ случаѣ; то эшо—вѣрное опредѣленіе *перваго періода*, или *первоначальнаго появленія* *злокачественной горячки* въ шѣлѣ *человѣческомъ*. Ядъ всякой заразительной болѣзни оказывается не

---

\*) Sydenham de morbis epidemicis tomus I. pag. 30 et 357.



одинаковымъ образомъ; но сильнѣе или слабѣе, скорѣе или медлѣннѣе, подъ собственнымъ или чуждымъ видомъ. По чему и степени оной за-крыпы отъ набюдашельнаго взора врача—прак-тика непроницаемою завѣсою. Мы примѣчаемъ сего рода болѣзни *начинающимися*, жестоко *сви-рѣствующими*, мало по малу *утихающими* и *оканчивающимися*; но не видимъ того порядка, кошорый, при переходѣ одного періода въ дру-гой, долженъ совозслѣдовать. Врачъ, располо-гающійся дѣйствовать въ таковыхъ болѣзняхъ по *періодамъ*, видитъ сражающуюся, пакъ ска-зашъ, природу съ болѣзненными явленіями, но не можешъ еще точно опредѣлишь *степень* бо-лѣзненнаго состоянія. Изъ сего источника са-мо собою объясняется и то, по чему многие, впрочемъ знаменитые, врачи, слѣдуя разномъ-разной спезѣ *явленій припадковъ*, разнообраз-но старались уничтожить оныя, и—за всѣмъ тѣмъ ни мало не успѣвали въ своихъ предпри-ятіяхъ? Надобно очень много брать во ува-женіе обстоятельствъ, при *опредѣленіи ха-рактера и степени* болѣзней, что бы приспу-нитъ къ правильному и благоуспѣшному оныхъ врачеванію. Всякой благоразумный врачъ, объ-емля проникашельнымъ взоромъ всѣ предше-ствующія и совозслѣдующія обстоятельства болѣзни, не прежде оную почтешъ *злокачествен-ною*, пока не убѣдяшъ его въ томъ вѣрные и не-сомнѣнные припадки злокачественности.



Таковы мои мысли въ разсужденіи первоначальнаго періода всѣхъ повальныхъ заразительныхъ болѣзней!—Онѣ послужили мнѣ основаніемъ къ воспринятію и опличной опытъ другихъ теоріи повальной нервной горячки. Человѣкъ всегда желаетъ частъ своихъ собственннхъ мыслей и чувствованій, когда нибудь и кому нибудь, сообщить. Я долгомъ моимъ почелъ предпоставить оныя въ виду Медицинскаго Совѣща Министертства Народнаго Просвѣщенія. Почтеннѣйшіе Члены онаго довольно знаютъ, что чѣмъ болѣе заслуживать будешь вниманія уваженіе науки о распознаваніи болѣзней во всѣхъ опношеніяхъ; тѣмъ къ большему совершенству спанетъ приближаться и самое практическое съ оными обращеніе.

К о н е ц ъ.

---





1875  
The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Council, held on the 15th of January, 1875.

Admitted on the 15th of January, 1875.

Admitted on the 1st of February, 1875.

Admitted on the 1st of March, 1875.

Admitted on the 1st of April, 1875.

Admitted on the 1st of May, 1875.

Admitted on the 1st of June, 1875.

Admitted on the 1st of July, 1875.

Admitted on the 1st of August, 1875.

Admitted on the 1st of September, 1875.

Admitted on the 1st of October, 1875.

Admitted on the 1st of November, 1875.

Admitted on the 1st of December, 1875.




Per
















ГПБ Русский фонд

18.30.3.219